

Proposta de Decret pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 9/2014 del 31 de juliol de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

(versió de novembre de 2020).

Preàmbul.

La Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, estableix una regulació íntegra del règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments en què es poden produir accidents greus, i les instal·lacions i els productes que poden produir danys o perjudicis a les persones, els béns o el medi ambient com a conseqüència d'un accident, incloent-hi el règim jurídic dels organismes de control.

La llei estableix les característiques essencials del model de gestió de la seguretat industrial a Catalunya, els requisits i obligacions aplicables als agents de la seguretat industrial, així com les funcions de control de l'Administració que inclouen la potestat inspectora i sancionadora, ara bé, deixa per a un futur reglament el desplegament i la concreció d'aquestes condicions generals per permetre la completa operativitat del model.

Així, doncs, aquest reglament regula la relació dels agents de la seguretat industrial amb l'Administració competent en matèria de Seguretat Industrial, el Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial (RITSIC), el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) i el model de gestió dels sistema per part de l'Administració.

El reglament s'estructura en 6 títols, 10 disposicions addicionals, 9 disposicions transitòries, 3 disposicions derogatòries i una disposició final.

El títol primer determina l'objecte d'aquest reglament i defineix els conceptes complementaris als inclosos en la llei als quals es refereix el decret. El segon títol es centra en el Consell Assessor de la Seguretat Industrial que crea el decret com l'òrgan d'orientació i consulta de l'administració catalana competent en aquesta matèria de seguretat industrial. El títol tercer es centra en la regulació de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial mentre que el títol quart es dedica als agents de la seguretat industrial. Finalment els títols cinquè contenen les regulacions de la vigilància del mercat en l'àmbit de la seguretat industrial i el control i supervisió de la seguretat industrial respectivament.

D'acord amb l'article 139 de l'Estatut d'Autonomia, la Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència exclusiva en matèria d'indústria que inclou, en tot cas, la seguretat de les instal·lacions, dels equips, dels processos i dels productes industrials i la regulació de les activitats industrials que puguin produir impacte en la seguretat o la salut de les persones.

En l'àmbit de les seves competències exclusives i de conformitat amb el que assenyala l'article 110 del mateix Estatut, correspon a la Generalitat, de manera íntegra, la potestat legislativa, la potestat reglamentària i la funció executiva.

De conformitat amb el que s'ha exposat, atès el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, un vegada dictaminat el projecte de decret pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, i vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera d'Empresa i Coneixement, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

TITOL I. Disposicions Generals.

Article 1. Objecte.

L'objecte d'aquest decret és fer el desplegament reglamentari de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, en l'àmbit de les competències de la Generalitat de Catalunya, excepte del títol II de la Llei 9/2014 del 31 de juliol, "De la seguretat dels establiments en què es poden produir accidents greus i de les limitacions al seu entorn", que s'ha de desenvolupar en un decret del govern d'acord amb les previsions de l'article 10 d'aquesta Llei.

Article 2. Definicions.

Amb caràcter addicional a les definicions incloses en l'article 3 de Llei 9/2014 del 31 de juliol, a efectes d'aquest decret s'entén:

- a) Accident en matèria de seguretat industrial. Aquell fet que causa danys a les persones, el medi ambient o als béns, i es provocat per deficiències en el projecte, la fabricació, la instal·lació, la utilització, l'execució, el funcionament o el manteniment de les instal·lacions o els productes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2014 del 31 de juliol.
- b) Activitat industrial. Qualsevol operació o tasca orientada a fabricar, reparar, mantenir, transformar o reciclar productes industrials; envasar, embalar i emmagatzemar aquests productes, i aprofitar-ne, recuperar-ne i eliminar-ne els residus o els subproductes, independentment de la naturalesa dels recursos i els processos tècnics utilitzats.
- c) Actuacions actives de vigilància del mercat. Són les actuacions de vigilància del mercat que es realitzen a iniciativa de l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya.
- d) Actuacions reactives de vigilància del mercat: Són les actuacions de vigilància del mercat que es realitzen com a conseqüència de denúncia de part interessada, trasllat d'expedient per part d'una altra Administració pública per raó de competència o en cas d'accident o incident en matèria de seguretat industrial.
- e) Àmbits reglamentaris de les instal·lacions de seguretat industrial. Àrees d'actuació corresponents als reglaments tècnics de seguretat industrial que són definides en l'annex 2 d'aquest decret.
- f) Centre de formació. Conjunt d'edificacions, instal·lacions i espais que constitueixen una unitat física diferenciada en les que les entitats docents imparteixen formació en matèria de seguretat industrial.
- g) Certificat d'inspecció. Són documents públics que recullen els fets i els resultats de les actuacions inspectores realitzades pel personal inspector. Tenen presumpció de veracitat llevat de prova en contra. Les dades associades han de ser transmissibles en format electrònic.
- h) Certificat professional. Document expedit per l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial que acredita les competències professionals i garanteix que una persona que en disposa té els coneixements, habilitats i aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat del treball. Només s'expedeix en el cas en el qual sigui obligatori per exercir l'activitat i ho prevegin els reglaments tècnics de seguretat industrial definits a l'article 3f) de la Llei 9/2014.
- i) Empreses auto instal·ladores i/o auto mantenidores. Aquelles entitats titulars d'instal·lacions i/o productes regulats per la normativa de seguretat industrial, que realitzen, amb mitjans propis, les funcions corresponents a la instal·lació i/o el manteniment d'aquestes instal·lacions i/o quan la els reglaments tècnics de seguretat industrial així ho permetin.

j) Entitat docent. La persona física o jurídica autoritzada per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya per a impartir formació en matèria de seguretat industrial en els centres de formació previstos en l'autorització.

k) Incident. Aquell fet, provocat per deficiències en l'execució, el funcionament, el manteniment o l'ús de les instal·lacions o els productes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2014 del 31 de juliol, que, sense haver causat danys a les persones, el medi ambient o als béns, podria haver-los generats.

l) Inspeccions reglamentàries. Són les previstes en els reglaments tècnics de seguretat industrial. Poden ser inicials o periòdiques.

m) Inspeccions inicials. Són aquelles inspeccions reglamentàries que s'han de realitzar amb caràcter previ a la posada en servei de la instal·lació en aquells àmbits reglamentaris en els quals els reglaments tècnics de seguretat industrial així ho estipulin. La declaració responsable en el tràmit de la posada en servei de la instal·lació suposa que el titular disposa del corresponent certificat d'inspecció inicial amb resultat favorable.

n) Inspeccions periòdiques. Són aquelles inspeccions reglamentàries que s'han de realitzar amb la freqüència que marquen els reglaments tècnics de seguretat industrial.

o) Inspeccions voluntàries. Són aquelles inspeccions que, amb independència del seu abast, no donen resposta a cap requeriment fixat en una disposició normativa, ja sigui de caràcter estatal o de Catalunya, i que no han estat sol·licitades per l'administració competent. La realització d'una inspecció voluntària per un organisme de control és incompatible amb la realització de la inspecció reglamentària corresponent per aquest mateix organisme de control (punt 4.1 apartat 4 de la CGA-ENAC-OCI).

p) Instruccions tècniques de l'òrgan competent en matèria de seguretat. Són aquelles normes generals de caràcter obligatori elaborades amb la finalitat d'explicitar o facilitar l'aplicació de la normativa en matèria de seguretat industrial. Estan incloses en els reglaments tècnics de seguretat industrial.

q) Instruccions tècniques addicionals (ITA). Són les instruccions de l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial, segons definició de l'epígraf p) d'aquest article, elaborades per cadascuns dels àmbits reglamentaris i que s'inclouen en l'annex 2 d'aquest decret. Formen part dels reglaments tècnics de seguretat industrial i poden incloure requisits tècnics addicionals.

r) Laboratori oficial per a la catalogació de vehicles històrics. Entitat autoritzada per realitzar l'auditoria prèvia per a la catalogació de vehicles històrics d'acord amb la normativa de seguretat industrial aplicable.

s) Protocol tècnic d'inspecció d'instal·lacions, productes o equips de mesura. Són aquelles normes de caràcter obligatori elaborades amb la finalitat d'establir per a cada tipologia d'inspecció, els procediments i criteris que han d'aplicar els operadors; poden determinar també la relació d'elements a inspeccionar, la qualificació de defectes, així com el temps mínim o mitjà d'inspecció. Revestiran la forma de resolució del Director o Directora General del Departament competent en matèria de seguretat industrial i s'actualitzaran de la mateixa forma.

t) Responsable tècnic de taller de reparació de vehicles automòbils. Persona física que d'acord amb el que estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial, duu a terme la direcció tècnica de les activitats pròpies d'un taller de reparació de vehicles automòbils i de llurs equips i components.

u) Taller de reparació de vehicles automòbils. Entitat jurídica habilitada i establiment en el qual s'efectuen algunes de les següents activitats en vehicles automòbils o llurs equips i components: i) manteniment i restitució de les condicions normals de l'estat i de funcionament quan s'hagin produït alteracions respecte del estat immediatament posterior a la seva fabricació; ii) instal·lació d'accessoris amb posterioritat a la seva fabricació; iii) reforma de les característiques inicials.

v) Taller de dispositius de limitació de velocitat. Entitat autoritzada per a la instal·lació i comprovació del funcionament de dispositius de limitació de velocitat instal·lats en vehicles d'acord amb els reglaments tècnics de seguretat industrial.

TITOL II. Consell Assessor de la Seguretat Industrial

Article 3. Creació del Consell Assessor de la Seguretat Industrial

Es crea el Consell Assessor de la Seguretat Industrial com l'òrgan d'orientació i consulta de l'administració catalana competent en aquesta matèria, en el qual hi ha representats els agents públics i privats amb interessos relacionats amb la seguretat industrial.

Article 4. Composició.

4.1 El Consell Assessor és integrat pels membres següents:

- a) El president o presidenta, que és el conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat industrial.
- b) El director o directora general del departament competent en matèria de seguretat industrial.
- c) Els següents vocals:

Un representant de cadascuns dels departaments de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de treball, medi ambient i protecció civil.

Dos representants de les associacions empresarials més representatives.

Dos representants dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial; un, dels organismes de control i l'altre, dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles.

Dos representants de les associacions d'empreses habilitades que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials.

Dos representants en matèria d'accidents greus: un, de les entitats avaluadores i l'altre, de les consultores.

Un representant o una representant de les associacions de tallers de reparació de vehicles més representatives.

Un representant o una representant del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Un representant o una representant del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

Dos representants de les associacions municipalistes.

Dos representants de les organitzacions sindicals de treballadors més representatives.

Un representant o una representant de les universitats, a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Dos representants de les associacions de consumidors i usuaris més representatives.

Un representant o una representant de l'associació empresarial d'assegurances més representativa de Catalunya.

4.2. Els vocals són nomenats i separats pel conseller o consellera del departament competent en matèria de Seguretat Industrial, a proposta de l'entitat que representin.

4.3. El Govern pot modificar, per mitjà d'un acord de govern, la composició del Consell Assessor per a actualitzar la representació dels agents públics i privats amb interessos relacionats amb la seguretat industrial.

Article 5. Funcions.

El Consell Assessor té les funcions següents:

- a) Informar sobre qualsevol assumpte que li demani el Govern o el conseller o consellera del departament competent en matèria de seguretat industrial en aquest àmbit.
- b) Assessorar i informar a la Direcció General competent en matèria de seguretat industrial en qüestions relacionades amb la seguretat industrial.
- c) Informar sobre el pla estratègic de la seguretat industrial.
- d) Promoure iniciatives d'estudi en l'àmbit de la seguretat industrial.
- e) Estudiar projectes normatius i l'adopció d'acords en l'àmbit de la seguretat industrial.
- f) Promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i la societat civil en l'àmbit de la seguretat industrial.
- g) Fomentar el diàleg, la reflexió i la cooperació en les qüestions relacionades amb la seguretat industrial.
- h) Col·laborar en el foment de la cultura de la seguretat industrial entre els ciutadans i les empreses
- i) Les altres funcions que li siguin encomanades.

Article 6. Normes de funcionament.

6.1 El Consell Assessor ha de complir les normes de funcionament següents:

- a) Reunir-se en reunió ordinària com a mínim una vegada cada sis mesos.
- b) Tenir les reunions extraordinàries que convinguin, segons la urgència de les matèries que hagi de tractar.

6.2 Les reunions del Consell Assessor, tant les ordinàries com les extraordinàries, són convocades a iniciativa del president o presidenta, que en fixa l'ordre del dia.

TITOL III. Regulació de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial.

Capítol 1. Disposicions comuns.

Secció primera. Inscripció en el Registre de les Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).

Article 7. Procediment administratiu per la inscripció de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial en el RITSIC.

7.1 Per a la seva inscripció en el RITSIC els titulars de les instal·lacions han de presentar a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial una declaració responsable abans de la posada en servei de les instal·lacions o en cas de modificació, conforme a la qual comuniquen que les instal·lacions compleixen amb els requisits que imposen els reglaments tècnics de seguretat industrial.

7.2 Les declaracions responsables per a la inscripció han de contenir com a mínim les dades que s'estableixen en els apartats b, c, d, e i f de l'article 6.5 de la Llei 9/2014 del 31 de juliol, i han de ser signades digitalment pels titulars de les instal·lacions o pels seus representants legals.

7.3 Les declaracions responsables han de ser tramitades mitjançant el portal web de Canal Empresa. La presentació de la declaració responsable pot ser realitzada, a més del titular, per:

Els organismes de control en els termes que preveu l'article 16.6 de la Llei 9/2014, del 31 de juliol.

Altres entitats en el cas que així ho prevegi un conveni signat amb el departament competent en matèria de seguretat industrial.

7.4 La inscripció serà realitzada quan consti que el titular ha realitzat l'abonament de les taxes corresponents.

7.5 La primera comunicació de la instal·lació atorga un número d'inscripció en el registre que és el número de la instal·lació.

Article 8. Situacions administratives objecte de comunicació.

8.1 Les situacions administratives que han de ser objecte de declaració responsable són les que consten en les ITA incloses en l'annex 2 d'aquest decret.

8.2 En el tràmit de modificació d'una instal·lació existent, sempre que no s'hi oposi la ITA, es comunica, mitjançant la declaració responsable, les dades corresponent a la situació final de la instal·lació sens perjudici que el projecte o memòria es centrin en els canvis realitzats, respecte de la situació anterior, que han de ser perfectament descrits i identificats.

8.3 La modificació d'una instal·lació existent s'ha de classificar tenint en compte el conjunt de la instal·lació després de la modificació.

8.4 Cal realitzar els tràmits de posada en servei, modificació o ampliació si escau abans de la posada en servei, modificació o ampliació de la instal·lació.

8.5 Cal realitzar el tràmit de canvi de titular en un termini màxim de 15 dies des de la transmissió de la titularitat de la instal·lació.

8.6 Cal realitzar el tràmit de baixa de la instal·lació en un termini màxim de 15 dies des del moment en que es deixa fora de servei la instal·lació de forma segura.

Article 9 Instal·lacions en ús no inscrites en el RITSIC.

9.1 Les instal·lacions en ús que no estiguin inscrites en el RITSIC per la seva antiguitat, traspassos d'actius entre empreses o alguna altra causa s'han d'inscriure en el RITSIC i s'han de sotmetre amb caràcter previ a una inspecció d'acord amb la reglamentació que li era d'aplicació, el resultat de la qual ha de ser favorable.

9.2 Per a la realització d'aquesta inspecció, l'organisme de control ha de seguir el següent procediment:

- a) Comprovar que el titular disposa de la documentació justificativa de la data en què es va posar en servei la instal·lació d'acord amb el camp reglamentari d'aplicació.
- b) Comprovar que el titular disposa d'una memòria tècnica simplificada i els esquemes de la instal·lació que descriuen suficientment la instal·lació per poder ser inspeccionada, signats per tècnic titulat o tècnica titulada competent.
- c) Una vegada realitzades les comprovacions anteriors, realitzar la inspecció i emetre un certificat d'inspecció de la instal·lació d'acord amb el reglament que li era d'aplicació en el moment de la seva posada en servei, i amb les obligacions que els reglaments posteriors hagin pogut establir.

9.3 Amb el resultat de la inspecció favorable, el titular ha de realitzar la inscripció de la instal·lació en el RITSIC d'acord amb el procediment de l'article 7 d'aquest decret.

Article 10. Baixa d'ofici de la inscripció en el RITSIC.

L'òrgan del departament competent en matèria de seguretat industrial pot donar de baixa d'ofici la inscripció en el RITSIC en els següents casos:

Si la declaració responsable presentada del titular de la instal·lació és incompleta o incorrectament complimentada una vegada transcorregut 10 dies des de la comunicació de les mancances o errors a corregir sense resposta per part del titular de la instal·lació.

Si el titular de la instal·lació inscrita no s'ha adequat a les modificacions previstes en un reglament de seguretat industrial, una vegada transcorreguts els terminis d'adequació als nous requisits tècnics del reglament sense resposta per part de l'agent. En aquest cas no és necessària la comunicació al titular de la instal·lació de la baixa d'ofici.

Si, requerit titular de la instal·lació sobre la vigència de la seva inscripció, no es pronuncia específicament sobre la seva situació en el termini concedit.

Secció segona. Documentació

Article 11. Obligacions dels titulars.

Els titulars de les instal·lacions han de conservar la documentació que preveu la reglamentació tècnica i que consta en l'annex 2 per cada tipus d'instal·lació durant la vida útil de la instal·lació.

Article 12. Obligacions dels tècnics competents autors de projectes o directors de l'execució de les obres o les instal·lacions.

Els tècnics competents autors de projectes i els tècnics competents directors de l'execució de les obres o les instal·lacions, han de conservar els projectes o les memòries que hagin realitzat, així com els certificats de final d'obra, quan estiguin previstos a la reglamentació tècnica per cada tipus d'instal·lació, en format digital i amb signatura electrònica durant un termini de 10 anys des de la posada en servei de la instal·lació.

Article 13. Obligacions de les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació, i l'operació d'instal·lacions

Les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions han de conservar els certificats d'instal·lació en format digital i amb signatura electrònica durant un termini de 10 anys des de la posada en servei de la instal·lació.

Article 14. Disponibilitat de la documentació.

La documentació referida en els articles 11 a 13 ha d'estar disponible quan sigui requerida per l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial, dins dels períodes que s'indiquen a cadascun dels articles.

Article 15. Models de documents

L'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial pot elaborar models de documents que han d'estar disponibles al portal web de l'àmbit de seguretat industrial i que són d'obligat compliment.

Secció tercera. Exempcions de norma i proves substitutòries.

Article 16. Procediment administratiu per a l'autorització d'exempcions de norma.

Quan així ho prevegin els reglaments de seguretat industrial els titulars de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial que no puguin complir les condicions que imposen aquests reglaments, poden sol·licitar a l'òrgan tècnic competent en matèria de seguretat industrial una autorització per una solució tecnològica que garanteixi un nivell de seguretat equivalent.

A aquest efecte, el titular ha d'iniciar un procediment específic acompanyat de la següent documentació:

- a) El formulari específic "Sol·licitud d'autorització d'exempció de norma", degudament emplenat.
- b) Una memòria o projecte tècnic, segons la classificació de la instal·lació, que ha de justificar la impossibilitat de complir els requisits reglamentaris, descriure les solucions alternatives proposades i demostrar que el nivell de seguretat es manté.
- c) L'informe favorable d'un organisme de control habilitat en el corresponent camp reglamentari.

Article 17. Procediment administratiu per a l'autorització de proves substitutòries.

En casos degudament motivats i justificats tècnicament, els titulars d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial poden sol·licitar a l'òrgan tècnic competent en matèria de seguretat industrial l'autorització per a la realització d'inspeccions inicials o periòdiques amb proves i comprovacions substitutòries de les reglamentàries sempre que garanteixin un nivell de seguretat equivalent.

A aquest efecte, el titular ha d'iniciar un procediment específic acompanyat de la següent documentació:

- a) El formulari específic “Sol·licitud d'autorització de proves substitutòria de seguretat equivalent”, degudament emplenat.
- b) Una memòria o projecte tècnic que ha de justificar la impossibilitat o que sigui contraproduent efectuar les proves reglamentàries, descriure les proves substitutòries proposades. Si escau, cal acreditar expressament que el risc de la prova alternativa està cobert per una assegurança de responsabilitat civil.
- c) L'informe favorable d'un organisme de control habilitat en el corresponent camp reglamentari.

Article 18. Resolució dels procediments.

En els casos plantejats en els articles 16 i 17 l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial ha de resoldre motivadament en el termini que es fixi per cada camp reglamentari i que no pot superar 3 mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi emès la resolució, s'ha d'entendre estimada la sol·licitud i el titular ha de continuar la tramitació d'acord amb la secció primera del capítol 1 d'aquest títol.

Secció quarta. Inspeccions reglamentàries

Article 19. Disposicions generals

19.1 Les inspeccions reglamentàries previstes en els reglaments tècnics de seguretat industrial han de ser realitzades, a petició del titular de la instal·lació, per un organisme de control acreditat en el corresponent àmbit reglamentari.

19.2 La periodicitat de les inspeccions periòdiques es comptabilitza des de la data d'entrada en servei de la instal·lació o des de la data de la darrera inspecció periòdica realitzada.

19.3 La inspecció ha de ser realitzada d'acord amb el procediment establert en les ITA de l'annex 2 d'aquest decret en cadascuns dels àmbits reglamentaris. En tot cas la inspecció periòdica ha de comprovar que les revisions periòdiques i el manteniment preventiu han estat efectuats.

19.4 L'organisme de control ha d'emetre un certificat de la inspecció on consti el resultat de la mateixa. En el cas en el qual es detectin disconformitats amb els reglaments tècnics de seguretat industrial aquest certificat ha d'incloure la descripció, qualificació i terminis de correcció concedits per l'organisme de control per cadascuns d'aquests defectes.

19.5 En el àmbits reglamentaris que requereixen d'una inspecció inicial el certificat de final d'obra només pot ser emès quan es disposi del certificat favorable d'aquesta inspecció i de la resta de documents que acrediten que la instal·lació compleix amb els requisits exigibles.

19.6 L'organisme de control ha de trametre a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial, pels mitjans electrònics habilitats a l'efecte, el certificat de la inspecció.

Article 20. Tipologia i imputació dels defectes

20.1 Els defectes detectats en les inspeccions reglamentàries poden tenir tres qualificacions: lleu, greu, o molt greu o crític d'acord amb la norma UNE 192000-1, llevat del cas en que les particularitats del camp reglamentari imposin una classificació diferent que consta en la ITA corresponent de l'annex 2 d'aquest decret.

20.2 Els terminis concedits per a corregir els defectes s'han d'ajustar als següents criteris:

- a) Defecte lleu: la correcció s'ha de realitzar abans de la següent inspecció.
- b) Defecte greu: el termini màxim de correcció és de 6 mesos.
- c) Defecte molt greu o crític: cal deixar la instal·lació o la part de la instal·lació afectada fora de servei d'acord amb el procediment establert a l'article 22.

20.3 La qualificació de la gravetat dels defectes es realitza d'acord amb els criteris fixats en els procediments d'inspecció establerts en la ITA corresponent de l'annex 2 d'aquest decret.

20.4 La constatació de la no correcció d'un defecte lleu en la següent inspecció ha de qualificar-se com un defecte greu.

20.5 Els defectes detectats en les inspeccions reglamentàries que efectuïn els organismes de control acreditats han de ser imputats a l'agent o agents de la seguretat industrial que hagi provocat l'aparició del defecte: titular de la instal·lació; autor del projecte corresponent i/o director de l'obra executada en cas que es tracti d'instal·lacions noves, ampliacions i/o modificacions; empresa instal·ladora, mantenidora i/o conservadora o professionals habilitats corresponents. Aquesta imputació ha de quedar reflectida en la certificació emesa per l'organisme de control que ha d'indicar l'agent o els agents imputables del defecte concret.

Article 21. Resultat de la inspecció

21.1 El certificat de la inspecció pot ser de tres tipus: negatiu, condicionat o favorable.

- a) El resultat és negatiu en el cas en el qual es detecti almenys un defecte molt greu o crític.
- b) El resultat és condicionat en el cas en el qual es detecti almenys un defecte greu.
- c) El resultat és favorable en el cas en el qual no s'hagi identificat cap defecte o aquests tenen tots la qualificació de lleu.

21.2 En el cas de resultat condicionat el certificat de la inspecció ha d'advertir amb claredat al titular de la instal·lació que la no correcció dels defectes greus comporta la interrupció del funcionament de la instal·lació una vegada transcorregut el termini màxim de correcció. L'organisme de control ha de garantir de manera fefaent que el certificat d'inspecció arriba al titular en el cas que aquest no es trobi present en el moment de la inspecció.

21.3 El titular de la instal·lació té l'obligació de disposar en tot moment d'un certificat de la inspecció periòdica amb resultat favorable i data vigent.

Article 22. Inspecció amb certificat negatiu

22.1 Quan la inspecció identifiqui un o més defectes molt greus o crítics l'organisme de control ha de procedir a:

Ordenar l'aturada de manera segura del funcionament de la instal·lació o la part de la instal·lació, afectada pels defectes molt greus o crítics, com a mesura cautelar i d'acord amb l'article 15.d de la Llei 9/2014 de 31 de juliol.

Estendre un certificat d'inspecció amb resultat negatiu on consti de forma expressa que la instal·lació o part de la instal·lació on s'hagin detectats els defectes molt greus o crítics resta fora de servei.

Informar, immediatament i de forma fefaent, al titular que les instal·lacions o parts de les instal·lacions on s'hagin detectats defectes molt greus o crítics han quedat fora de servei.

Comunicar-ho de forma immediata a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial, pels mitjans electrònics habilitats a l'efecte.

22.2 Aquesta darrera comunicació de la interrupció del funcionament de la instal·lació ha d'anar acompanyada del certificat de la inspecció amb resultat negatiu i ha de contenir, com a mínim:

Les raons que justifiquen la interrupció del funcionament de la instal·lació.

Les mesures adoptades per a la interrupció efectiva del funcionament de la instal·lació.

22.3 Per la represa del funcionament de la instal·lació aturada, l'organisme de control que hagi ordenat interrompre el funcionament de la instal·lació, ha de:

Emetre una autorització en la que constati la correcció de tots els defectes molt greus o crítics que hagin motivat l'aturada del funcionament. Aquesta autorització ha de ser un nou certificat, condicionat o favorable, segons quedin o no defectes greus per corregir.

Trametre a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial, pels mitjans electrònics habilitats a l'efecte, aquesta autorització de posada en funcionament de la instal·lació.

Article 23. Inspecció amb certificat condicionat

23.1 El titular de la instal·lació que tingui un certificat condicionat ha de procedir a la correcció dels defectes dins dels terminis concedits per l'organisme de control. El termini màxim de correcció és de 6 mesos des de la data de la inspecció.

23.2. El titular de la instal·lació pot sol·licitar de l'organisme de control que hagi realitzat la inspecció una ampliació del termini de correcció per alguns dels defectes, més enllà dels 6 mesos, quan es donin raons plenament justificades, que ha d'avaluar l'organisme de control abans d'emetre la seva acceptació. L'ampliació del termini de correcció no pot superar els 3 mesos.

23.3 Per a poder disposar d'un nou certificat que sigui favorable el titular de la instal·lació ha de requerir de l'organisme de control que constati la correcció dels defectes greus d'acord amb l'article 24 d'aquest decret. Aquest nou certificat només ha de ser favorable en el cas en el qual s'hagin corregits tots els defectes greus.

23.4 Als 6 mesos de la data de realització de la inspecció, sense que consti la correcció dels defectes l'organisme de control ha d'aplicar les previsions de l'article 22 d'aquest decret, llevat de previsió específica diferent en la ITA de l'annex 2 d'aquest decret.

Article 24. Constatació de la correcció dels defectes per l'organisme de control

24.1 La constatació de la correcció dels defectes s'ha de realitzar mitjançant una segona visita a la instal·lació afectada llevat del cas en el qual l'incompliment sigui de tipus documental.

24.2 La taxa d'anotació de la inspecció és única amb independència del nombre de certificats emesos per l'organisme de control.

Article 25. Inspeccions conjuntes d'establiments.

L'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial pot regular la realització d'inspeccions conjuntes en determinats tipus d'establiments.

Capítol 2. Disposicions específiques.

Article 26. Regulació per àmbit reglamentari.

Les ITA incloses en l'annex 2 d'aquest decret regulen per cadascun dels diferents àmbits reglamentaris de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial els següents aspectes: àmbit d'aplicació, la seva classificació, les particularitats que siguin d'aplicació per les exempcions de norma, la documentació de la qual ha de disposar el seu titular o altres agents, els criteris aplicable al manteniment i a les inspeccions periòdiques així com els requisits tècnics addicionals als establerts en els reglaments tècnics de seguretat industrial.

TITOL IV. Agents de la seguretat industrial.

Capítol 1. Disposicions comuns.

Secció primera. Inscripció en el Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

Article 27. Procediment administratiu per la inscripció dels agents de la seguretat industrial de Catalunya.

27.1 Per a la seva inscripció en el RASIC els agents de la seguretat inclosos en l'article 8.3 de la Llei 9/2014 del 31 de juliol, els considerats en el capítol 2 d'aquest títol o els que puguin preveure els reglaments de seguretat industrial han de presentar a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial la declaració responsable o la sol·licitud d'autorització administrativa, segons estableixi la reglamentació tècnica de seguretat industrial, abans de l'inici de la seva activitat quan aquest inici de l'activitat es realitzi a Catalunya.

27.2 Les declaracions responsables per a la inscripció i les sol·licituds d'autorització han de contenir les dades que s'estableixen en els apartats b, c, d, e, f, g i h de l'article 8.5 de la Llei 9/2014, de 31 de juliol, quan correspongui, i han de ser signades digitalment pels sol·licitants.

27.3 Les declaracions responsables i les sol·licituds d'autorització han de ser tramitades mitjançant el portal web Canal Empresa. La presentació pot ser realitzada, a més de l'agent o representants legals, per altres entitats en el cas que així ho prevegi un conveni signat amb el departament competent en matèria de seguretat industrial.

27.4 L'assignació del número d'inscripció en el RASIC del titular de l'activitat s'efectua:

a) En el cas de les declaracions responsables, una vegada realitzat el pagament de la taxa de verificació de les dades de la declaració responsable de l'entitat, amb l'emissió del certificat d'inscripció en el RASIC.

b) En el cas de les autoritzacions, mitjançant la resolució d'autorització que incorpora el certificat d'inscripció en el RASIC.

Article 28. Situacions administratives objecte de comunicació o autorització.

28.1 En el cas de resultar d'aplicació el règim de comunicació, les situacions administratives que han de ser objecte de declaració responsable són:

Inici de l'activitat

Modificacions en l'exercici de l'activitat

Canvis en el personal que realitza les actuacions tècniques si escau

Modificacions de les dades registrals

Baixa.

28.2 En el cas de resultar d'aplicació el règim d'autorització, les situacions administratives que requereixen autorització són:

Inici de l'activitat

Modificacions en l'exercici de l'activitat

Canvis en el personal que realitza les actuacions tècniques si escau

Modificació de les dades registrals

En aquest mateix cas la baixa es comunica mitjançant declaració responsable.

28.3 El tràmit de modificació de l'activitat requereix que s'assenyalin amb claredat els canvis que s'han de realitzar respecte de la situació anterior encara que les dades que es conservaran en cada cas han de correspondre a la situació final de l'agent.

28.4 Els àmbits, especialitats i categories en què s'estructura cadascuna de les branques del RASIC són les que s'estableixen en l'annex 3 d'aquest decret.

Article 29. Baixa d'ofici de la inscripció en el RASIC.

L'òrgan del departament competent en matèria de seguretat industrial pot donar de baixa d'ofici la inscripció en el RASIC en els següents casos:

Si la declaració responsable presentada per l'agent és incompleta o incorrectament complimentada una vegada transcorregut 10 dies des de la comunicació de les mancances o errors a corregir sense resposta per part de l'agent.

Si l'agent inscrit no s'ha adequat a les modificacions previstes en un reglament de seguretat industrial, una vegada transcorregut els terminis d'adequació als nous requisits que doni el reglament sense resposta per part de l'agent. En aquest cas no és necessària la comunicació a l'agent de la baixa d'ofici en el registre.

Si, requerit l'agent sobre la vigència de la seva inscripció, no es pronuncia específicament sobre la seva situació en el termini concedit.

Si, comunicat a l'agent que la inscripció està duplicada respecte d'una altra Comunitat Autònoma, l'agent no procedeix a realitzar el tràmit de baixa.

Secció segona. Procediment d'autorització administrativa i contingències en cas del règim d'autorització.

Article 30. Procediment d'autorització.

Les sol·licituds d'autorització dels agents que iniciïn la seva activitat a Catalunya, s'han de tramitar mitjançant el portal web de Canal Empresa. Cal facilitar les següents dades:

Identificació de l'entitat sol·licitant mitjançant les dades relatives a la seva raó social, forma jurídica, seu social i si escau estructura de la propietat. En el cas en el qual l'entitat ja estigui inscrita en el RASIC, s'ha de especificar aquesta circumstància i s'ha de facilitar el número de registre.

Relació dels mitjans per dur a terme l'activitat.

Relació del personal habilitat per a dur a terme l'activitat.

Documentació específica requerida pel reglament de seguretat industrial de referència.

L'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial ha de notificar a l'entitat sol·licitant la resolució de l'autorització o la seva denegació motivada, en el termini màxim de 3 mesos des que es disposa de tota la documentació.

Les entitats sol·licitants poden iniciar la seva activitat, una vegada notificada la resolució d'autorització.

Article 31. Suspensió de l'autorització.

31.1 L'autorització dels agents sotmesos a aquest règim jurídic es pot suspendre per les causes següents:

Incompliment dels requisits i obligacions.

Sanció per infracció molt greu en l'àmbit de la seguretat industrial.

Reiteració d'una sanció per infracció greu en l'àmbit de la seguretat industrial.

Per qualsevol altra causa prevista per la reglamentació tècnica de seguretat industrial específica.

31.2 La suspensió de l'autorització dels agents sotmesos a aquest règim jurídic s'ha adoptar per resolució de l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial amb l'audiència prèvia de l'entitat afectada, d'acord amb el procediment administratiu aplicable a Catalunya, i en cap cas no dóna lloc a indemnització.

31.3 La suspensió de l'autorització dels agents sotmesos a aquest règim jurídic suposa que aquests han de deixar d'exercir aquesta activitat durant el període de vigència de la suspensió o fins que l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial aixequi aquesta suspensió per resolució.

Article 32. Revocació de l'autorització.

32.1 L'autorització dels agents sotmesos a aquest règim jurídic es pot revocar per les causes següents:

Renúncia.

Incompliment dels requisits i obligacions.

Reiteració d'una sanció per infracció molt greu en l'àmbit de la seguretat industrial.

Per qualsevol altra causa prevista per la reglamentació tècnica de seguretat industrial específica.

32.2 La revocació de l'autorització dels agents sotmesos a aquest règim jurídic s'ha d'adoptar per resolució de l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial amb l'audiència prèvia de l'entitat afectada, d'acord amb el procediment administratiu aplicable a Catalunya, i en cap cas no dóna lloc a indemnització.

32.3 La revocació de l'autorització dels agents sotmesos a aquest règim jurídic suposa que aquests han de deixar d'exercir aquesta activitat definitivament i que cal sol·licitar a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial una nova autorització per exercir l'activitat.

Secció tercera. Obligacions.

Article 33. Obligacions generals.

Els agents de la seguretat industrial tenen les obligacions següents generals:

Complir amb els requisits i les obligacions que estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial.

Complir les funcions que els corresponen de manera ajustada a la realitat dels fets i d'acord amb la correcta aplicació de la reglamentació tècnica que regula l'activitat.

Emetre els certificats i documents que estableixi la reglamentació tècnica de seguretat industrial, quan s'escaigui, i fer-ho segons els models normalitzats obligatoris.

Garantir la confidencialitat de la informació dels seus clients a la que puguin tenir accés i complir amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Comunicar els canvis en les dades contingudes en la declaració responsable o la resolució d'autorització.

f) Mantenir el compliment de les obligacions i requisits que són exigibles.

Article 34. Obligació de comunicació prèvia de les actuacions tècniques.

Els agents de la seguretat industrial que realitzin inspeccions reglamentàries o altres tipus d'actuacions tècniques han de posar a disposició de l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial un accés telemàtic a la planificació d'aquestes inspeccions o actuacions, com a mínim tres dies hàbils abans de la seva realització. La informació mínima que cal facilitar a la plataforma telemàtica ha de ser:

Nom del tècnic.

Telèfon mòbil del tècnic

Adreça del indret on es realitzarà l'actuació.

Camp reglamentari i àmbit.

Tipus d'inspecció/actuació.

Dia previst de l'actuació.

Característiques tècniques de l'objecte de l'actuació si escau.

La comunicació es preceptiva únicament en el cas en el qual els reglaments tècnics de seguretat industrial així ho estipulin.

Article 35. Obligacions econòmiques.

En el cas en el qual així ho prevegin els reglaments tècnics de seguretat industrial, els agents de la seguretat industrial han de complir les obligacions econòmiques següents:

Presentar les memòries anuals d'activitat o auditoria econòmica financera.

Procedir a la liquidació de taxes.

Disposar de la pòlissa de responsabilitat civil per danys a tercers o garantia equivalent.

Actualitzar periòdicament la quantia corresponent pòlissa de responsabilitat civil per danys a tercers o garantia equivalent.

Comunicar les tarifes aplicades.

Els procediments i els criteris per a complir en relació amb aquestes obligacions són els definits a l'annex 4 d'aquest decret.

Secció quarta. Competència professional i certificacions

Article 36. Competència professional

36.1 Les persones físiques que siguin agents de la seguretat industrial han de disposar de competència professional acreditable en el corresponent camp reglamentari de seguretat industrial per a poder desenvolupar la seva activitat.

36.2 Aquesta competència s'acredita, segons les previsions de cadascuns dels reglaments de seguretat industrial, amb algunes de les vies d'accés següents o la seva combinació:

Disposar d'un títol universitari, de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals o equivalent a Catalunya que habiliti pel desenvolupament de l'activitat en aquell àmbit.

Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb el RD 1224/2009 de 17 de juliol o equivalent a Catalunya per l'activitat en aquell àmbit.

Tenir reconeguda una qualificació professional adquirida en un altre o altres estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que estableix el RD 581/2017, de 9 de juny, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013 / 55 / UE del Parlament Europeu i de Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36 / CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) número 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior (Reglament IMI).

Posseir una certificació atorgada per una entitat acreditada per la certificació de persones segons establert en el RD 2200/1995 del 28 de desembre que inclogui les matèries d'aquell àmbit.

Haver realitzat amb aprofitament un curs de formació específica sobre les matèries que acredita la seva qualificació, impartida per entitats docents autoritzades per l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial.

Disposar d'una experiència professional d'un nombre d'hores mínim en les matèries de l'àmbit.

Superar una prova d'avaluació de la competència professional realitzada per l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial.

36.3 L'experiència professional dels treballadors de l'epígraf f) de l'apartat 2 d'aquest article s'ha de demostrar mitjançant:

Treballador per compte d'altri, mitjançant la presentació del full de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social on consti específicament la duració dels períodes de prestació del contracte, l'activitat desenvolupada i l'interval de temps en el que s'ha realitzat l'activitat. Els grups de cotització han de ser 1, 2, 3, 8 o 9. Les empreses per les quals s'hagi

prestat servei han d'haver estat inscrites en el RASIC en el camp reglamentari corresponent en els períodes al·legats.

Treballadors per compte pròpia, definits a l'article 1.1 de la Llei 20/2007 de l'estatut del treballador autònom, mitjançant la presentació del full de vida laboral del treballador expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. L'entitat jurídica ha d'haver estat inscrita en el RASIC en el camp reglamentari corresponent en els períodes al·legats. Pel que fa als treballadors autònoms de l'article 1.2 de la Llei 20/2007, l'experiència professional s'ha de demostrar amb els estatuts de constitució de l'empresa i declaració responsable de l'experiència laboral en l'àmbit reglamentari corresponent durant el temps requerit.

36.4 Els procediments per la realització de les proves d'avaluació de la competència professional per l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial, d'acord amb l'epígraf g) de l'apartat 2 d'aquest article, han de seguir els següents criteris:

Les sol·licituds per accedir a les proves per adquirir la competència professional i la documentació addicional requerida han de ser tramitades mitjançant el portal web de Canal Empresa

El pagament de la taxa pels drets d'examen s'efectua en el moment de la presentació de la sol·licitud.

El calendari anual d'exàmens per a l'obtenció de la competència professional en els àmbits de la seguretat industrial es publica en el portal web de Canal Empresa abans del dia 1 de gener de l'any programat. No obstant aquest calendari pot ésser modificat en funció de les necessitats.

La relació d'alumnes convocats a les proves, el lloc i l'hora de la prova es publiquen al portal web de Canal Empresa amb 10 dies d'antelació respecte la data de realització de l'examen.

36.5 En l'annex 5 d'aquest decret s'inclouen les vies d'accés a la competència professional admeses i les fitxes corresponents a cadascuns dels reglaments de seguretat industrial. En l'annex 6 consten els recursos humans i materials dels quals han de disposar els agents.

36.6 L'òrgan competent en matèria de seguretat industrial pot preveure, quan així es consideri necessari i mitjançant modificació de l'annex 5 d'aquest decret, la realització de cursos de formació i/o proves d'avaluació de la competència professional, encara que els reglaments de seguretat industrial no prevegin aquesta via d'accés.

Article 37. Certificacions professionals.

37.1 Les certificacions professionals obligatòries o carnets han de ser emesos per l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial en els casos en els quals aquestes siguin exigibles per exercir l'activitat professional d'acord amb la reglamentació tècnica de seguretat industrial.

37.2 Les certificacions professionals obligatòries o carnets han de ser inscrites en la secció corresponent del RASIC

37.3 En les vies d'accés a la competència professional f) i g) de l'article 36.2 d'aquest decret, les certificacions professionals atorgades per l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de

Catalunya competent en matèria de seguretat industrial, també han de ser inscrites en la secció corresponent del RASIC.

37.4 Amb caràcter voluntari i a efectes exclusius de publicitat davant de tercers, els professionals que hagin accedit a la competència professionals de les vies a) a e) de l'article 36.2 d'aquest decret, poden sol·licitar la seva inscripció en la secció corresponent del RASIC. L'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial ha d'establir els procediments per a verificar, amb caràcter previ a la inscripció, que es compleixen les condicions exigibles per a cada via d'accés d'acord amb la normativa vigent.

Capítol 2. Disposicions específiques.

Secció primera. Organismes de control

Article 38. Inici d'activitat, recepció de declaracions responsables i modificació de les dades registrals.

38.1 Els organismes de control han de declarar la intenció de realitzar inspeccions voluntàries. en la declaració responsable per a poder iniciar l'activitat a Catalunya o en la posada en coneixement de la voluntat de treballar a Catalunya, quan ja estan habilitats en una altra Comunitat Autònoma, d'acord amb apartats 13. 1 i 13.2 de la Llei 9/2014,

38.2 Els organismes de control que duguin a terme la tasca de recepció de les declaracions responsables prevista en l'article 16.6 de la Llei 9/2014 no poden realitzar aquesta activitat en el cas en el qual la seva acreditació per l'organisme nacional quedi suspesa, en qualsevol àmbit reglamentari de seguretat industrial, mentre duri la suspensió.

38.3 Als efectes de l'article 28.1.d) d'aquest decret es consideren com modificacions de les dades registrals els canvis següents:

Àmbits reglamentaris d'actuació.

Denominació de l'entitat quan no suposen sense canvi del NIF.

Article 39. Comunicació dels resultats de les inspeccions periòdiques.

Els organismes de control han de comunicar els resultats de les inspeccions periòdiques que realitzin d'acord amb el procediment telemàtic que s'estableixi.

Article 40. Verificacions d'instal·lacions.

Els organismes de control adjudicatari dels contractes públics per a realitzar les verificacions d'instal·lacions, d'acord amb el pla de verificacions de les instal·lacions tècniques de l'article 75 del títol VI d'aquest decret, han d'aplicar els mateixos criteris que els descrits en la secció quarta del títol III d'aquest decret per les inspeccions reglamentàries, en particular pel que fa a la previsió de la segona visita d'inspecció de l'article 24 d'aquest decret. i la interrupció del funcionament de la instal·lació en les condicions de l'article 23.

Article 41. Etiquetes de realització de les inspeccions periòdiques.

L'organisme de control ha de col·locar una etiqueta adhesiva amb el resultat de la inspecció periòdica en els àmbits reglamentaris que ho requereixin d'acord amb els procediments i formats indicats a l'annex 7 d'aquest decret. Els models actualitzats d'etiquetes adhesives seran disponibles en el portal web de l'àmbit de seguretat industrial.

Secció segona. Empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials.

Article 42. Requisits per exercir l'activitat.

Les empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials estan sotmeses al règim jurídic de declaració responsable. Han de complir els requisits per exercir l'activitat continguts en els reglaments de seguretat industrial.

Article 43. Funcions i obligacions.

43.1 Les empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials tenen les funcions següents:

- a) Realitzar la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial i els productes d'acord amb els reglaments tècnics de seguretat industrial.
- b) Realitzar les inspeccions, revisions i altres activitats que els hi puguin encomanar els reglaments tècnics de seguretat industrial.
- c) Expedir els certificats de la instal·lació i els requerits pels reglaments tècnics de seguretat industrial.

43.2 Les empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials han de complir, amb caràcter addicional a les indicades a la secció tercera del present capítol d'aquest decret, les obligacions següents:

Disposar del personal mínim amb la competència professional necessària per desenvolupar la seva activitat d'acord l'annex 5 d'aquest decret.

Comunicar el canvi del personal que realitza les intervencions tècniques mitjançant el portal web de Canal Empresa.

Tenir o disposar dels recursos materials, la maquinària i equipament que estableix la reglamentació tècnica de seguretat industrial, així com d'aquella que sigui necessària per realitzar adequadament les funcions que els corresponen, en les condicions de funcionament adequades a la seva activitat, i amb les revisions i inspeccions que els siguin aplicables d'acord l'annex 6 d'aquest decret.

Col·locar una etiqueta adhesiva amb el resultat del manteniment periòdic, quan aquest sigui obligatori d'acord amb els reglaments de seguretat industrial, en els àmbits reglamentaris que ho requereixin i d'acord amb els procediments i formats indicats a l'annex 7 d'aquest decret. Els models actualitzats estaran disponibles en el portal web de l'àmbit de seguretat industrial.

Tenir una pòlissa de responsabilitat o garantia equivalent que cobreixi els danys derivats de la seva activitat de la quantia que estableixi la reglamentació tècnica de seguretat industrial específica.

No emetre un certificat d'instal·lació d'una modificació o ampliació d'una instal·lació existent si el titular no disposa d'un certificat de la darrera inspecció periòdica vigent amb resultat favorable de la instal·lació a modificar o ampliar. En el cas en el qual no sigui exigible una inspecció periòdica a la instal·lació existent, cal comprovar que s'han dut a terme, si escau, les operacions de manteniment d'acord amb al pla de manteniment o revisions que siguin preceptives.

Complir les referides a l'article 13 i 14 d'aquest decret, en quant a documentació de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial.

Article 44. Empreses auto instal·ladores i/o auto mantenidores.

44.1 Els titulars d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial regulades en el títol III d'aquest decret i els titulars de productes regulats per la normativa de seguretat industrial, poden realitzar amb mitjans propis les funcions corresponents a la seva posada en funcionament i/o el seu manteniment, quan així ho prevegin els reglaments tècnics de seguretat industrial.

44.2 Les obligacions de les empreses auto instal·ladores i/o auto mantenidores són les mateixes que les de les empreses d'instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes industrials del mateix àmbit reglamentari, llevat disposició contrària del reglament de seguretat industrial corresponent.

44.3 Aquestes empreses s'han d'inscriure en el RASIC, llevat disposició contrària del reglament de seguretat industrial corresponent.

Secció tercera. Entitats docents per l'obtenció de competència professional en matèria de seguretat industrial

Article 45. Requisits per l'exercici de l'activitat.

45.1 Les entitats docents estan sotmeses al règim jurídic d'autorització administrativa i han de complir els requisits següents:

Complir els requisits aplicables als centres de formació estipulats en els reglaments de seguretat industrial o guies d'aplicació dels reglaments.

Complir subsidiàriament amb els condicions generals dels centres de formació estipulats en la guia de centres de formació del SOC.

Tenir o disposar, en els termes que estableix la reglamentació tècnica de seguretat industrial específica, dels mitjans materials, la maquinària i l'equipament necessari per desenvolupar la formació pràctica en les condicions de funcionament adequades a la seva activitat i amb les revisions i inspeccions que li siguin aplicables.

Tenir en plantilla, com a mínim, el personal amb la formació i experiència professional que s'estableix en l'annex 8 d'aquest decret.

Quan la formació teòrica es faci en la modalitat en línia, complir els criteris fixats en l'annex 8 d'aquest decret.

Establir si escau contractes o convenis per a realitzar la formació. En tal cas cal indicar aquesta circumstància a la sol·licitud d'autorització i justificar-la amb la presentació dels contractes o convenis, tot i que, a efectes de l'autorització, l'entitat sol·licitant es considera l'única responsable.

En el cas en qual ho requereixin els reglaments tècnics de seguretat industrial, tenir d'una pòlissa de responsabilitat o garantia equivalent que cobreixi els danys a tercers derivats de la seva activitat.

En el cas en qual ho requereixin els reglaments tècnics de seguretat industrial, disposar d'un certificat del sistema de gestió de la qualitat implantat emès per una entitat de certificació acreditada, segons els procediments establerts en el reglament per la infraestructura per a la qualitat i seguretat industrial, aprovada pel RD 2200/1995 de 28 de desembre. L'abast del corresponent certificat ha d'incloure explícitament l'activitat de formació teòrica i/o pràctica en cadascuns dels àmbits en els quals s'hagi de realitzar la formació.

45.2 La inscripció en el RASIC és única per a cada entitat docent amb independència dels centres de formació on s'exerceixi l'activitat docent teòrica i/o pràctica i dels àmbits reglamentaris corresponents. Cada establiment o centre de formació ha de complir els requisits de l'apartat primer d'aquest article que siguin aplicables.

45.3 En l'annex 8 d'aquest decret s'inclouen requisits específics aplicables segons el camp reglamentari d'actuació de l'entitat docent.

Article 46. Funcions i obligacions.

46.1 Les entitats docents en matèria de seguretat industrial tenen la funció de preparar les persones que han d'haver superat una formació específica definida en la reglamentació tècnica de seguretat industrial per desenvolupar la seva activitat professional.

46.2 Amb caràcter addicional a les obligacions indicades en la secció tercera del present capítol d'aquest decret, les entitats docents en matèria de seguretat industrial han de complir les obligacions següents:

Sol·licitar una modificació de l'autorització en el cas de canvi de la raó social, la forma jurídica, la seu social, l'estructura de la propietat si escau, la modificació dels centres de formació en quant als àmbits reglamentaris que s'hi imparteixin o l'ampliació del seu nombre.

Complir amb els requisits del temari i durada de la formació que marquen els reglaments tècnics de seguretat industrial i disposar del Pla formatiu dels cursos que s'està impartint i dels cursos impartits en els darrers 2 anys. Cal especificar les unitats didàctiques, la seva distribució en el temps, el contingut que s'ha d'assolir per a cada unitat i el sistema d'avaluació.

Comunicar el canvi del personal formador mitjançant el portal web a Canal Empresa.

Informar els candidats a les proves de competència previstes en la via d'accés de l'article 36.2.c) d'aquest decret que hagin format, de les dates i hores de les convocatòries de proves, amb l'antelació suficient.

Article 47. Comunicació dels cursos de formació.

47.1 Les entitats docents en matèria de seguretat industrial han de complir les obligacions següents:

Comunicar l'inici dels cursos que es vulguin impartir a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial, amb una antelació mínima de 10 dies.

Comunicar la finalització dels cursos impartits a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial, en un màxim de 15 dies des de la seva finalització.

Comunicar a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial la relació d'alumnes que han superat els cursos.

47.2 Les comunicacions es realitzaran mitjançant el portal web de Canal Empresa.

47.3 L'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial pot suspendre els cursos que incompleixin les condicions previstes per a la seva realització, mitjançant resolució del Subdirector o Subdirectora General en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya.

Article 48. Acreditació de la superació i aprofitament dels cursos.

48.1 Les entitats docents en matèria de seguretat industrial han d'expedir als alumnes un certificat individual de superació de la formació d'acord amb els criteris i models obligatoris de l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial que han de contenir com a mínim les següents dades:

Nom, NIF, número d'inscripció en el RASIC, codi del centre de formació on s'ha rebut la formació.

Data de l'autorització de l'entitat docent a l'àmbit reglamentari.

Nom, cognoms i NIF de la persona que ha superat la formació.

Àmbit reglamentari i categoria o especialitat de la formació superada.

Modalitat de la formació rebuda (presencial o en línia).

Nombre d'hores de formació rebuda.

Signatura del responsable l'entitat docent i data d'emissió del certificat.

48.2 Les entitats docents en matèria de seguretat industrial han de conservar els certificats digitals emesos durant un període de 5 anys respecte la seva data d'emissió.

Secció quarta. Organismes habilitats per a l'avaluació de la conformitat de determinats productes

Article 49. Requisits per l'exercici de l'activitat.

Els organismes habilitats per a la conformitat de determinats productes estan sotmesos al règim jurídic de declaració responsable, amb validació prèvia si escau dels procediments específics que emprin, i han de complir amb els requisits que preveuen els reglaments tècnics de seguretat industrial.

Article 50. Funcions i obligacions.

50.1 Els organismes habilitats per a l'avaluació de la conformitat de determinats productes tenen la funció de verificar la idoneïtat tècnica dels productes.

50.2 Els organismes habilitats per a l'avaluació de la conformitat de determinats productes han de complir les obligacions indicades en la secció tercera del capítol 1 del títol IV d'aquest decret.

Secció cinquena. Tallers de reparació de vehicles automòbils i de llurs equips i components.

Article 51. Requisits per l'exercici de l'activitat.

51.1 Els tallers de reparació de vehicles automòbils i de llurs equips i components estan sotmesos al règim jurídic de declaració responsable i han de complir els requisits següents per a poder exercir aquesta activitat:

Disposar d'un responsable tècnic de taller de reparació de vehicles automòbils amb la competència professional necessària per desenvolupar la seva activitat d'acord l'annex 5 d'aquest decret

Tenir subscrita una pòlissa de responsabilitat civil o garantia equivalent que cobreixi els danys derivats de l'activitat d'una quantia mínima de 350.000 euros.

51.2 Estan classificats d'acord amb els criteris dels reglaments tècnics de seguretat industrial.

Article 52. Funcions i obligacions

52.1 Els tallers de reparació d'automòbils i de llurs equips i components tenen les funcions següents:

Realitzar el manteniment i les actuacions encaminades a la restitució de les condicions normals de l'estat i de funcionament dels vehicles automòbils o dels equips i components d'aquests, en els quals s'hagin posat de manifest alteracions en les condicions esmentades amb posterioritat a l'acabament de la seva fabricació.

Realitzar la instal·lació d'accessoris en vehicles automòbils, amb posterioritat a l'acabament de la seva fabricació.

Realitzar les reformes en les característiques inicials dels vehicles d'acord amb les especificacions que estableixen els reglaments tècnics de seguretat industrial.

Realitzar les activitats específiques que els correspongui.

52.2 Els tallers de reparació d'automòbils i de llurs equips i components han de complir, amb caràcter addicional a les indicades a la secció tercera del capítol 1 del títol IV d'aquest decret, les obligacions següents:

Disposar i anunciar a la façana de l'edifici o en un lloc fàcilment visible la placa-distintiu que li correspongui d'acord amb els reglaments tècnics de seguretat industrial.

Utilitzar en les seves activitats de manteniment i reparació, accessoris i peces de recanvi corresponents a tipus homologats quan aquest requisit sigui obligatori.

Comunicar el canvi del responsable de taller mitjançant el portal web de Canal Empresa.

Complir en les reformes dels vehicles automòbils els reglaments tècnics de seguretat industrial.

Tenir i mantenir en òptimes condicions de funcionament, calibratge i, si escau, inspecció periòdica, la maquinària i l'equipament necessari, i fer la verificació periòdica dels equips de mesura perquè puguin realitzar adequadament les seves funcions.

Secció sisena. Centres tècnics de tacògrafs

Article 53. Requisits per l'exercici de l'activitat.

Els centres tècnics de tacògrafs estan sotmesos al règim jurídic d'autorització administrativa i han de complir els requisits que preveuen els reglaments tècnics de seguretat industrial i, en particular, disposar del personal mínim amb la competència professional necessària per desenvolupar la seva activitat d'acord l'annex 5 d'aquest decret.

Article 54. Funcions i obligacions.

54.1 Els centres tècnics de tacògrafs tenen les funcions d'instal·lar, verificar, activar, calibrar o parametritzar, inspeccionar o controlar periòdicament i reparar els tacògrafs dels vehicles.

54.2 Els centres tècnics de tacògrafs han de complir, amb caràcter addicional a les indicades a la secció tercera capítol 1 del títol IV d'aquest decret les obligacions següents:

Comunicar la renovació de l'autorització anualment mitjançant el portal web de Canal Empresa.

Comunicar la suspensió o la retirada de les certificacions previstes pels reglaments tècnics de seguretat industrial.

Comunicar les dades relatives a les intervencions tècniques que es realitzin d'acord amb el procediment que s'estableixi.

Comunicar el canvi del personal que realitza les intervencions tècniques mitjançant el portal web de Canal Empresa.

Secció setena. Entitats i tallers de dispositius de limitació de velocitat de vehicles

Article 55. Requisits per l'exercici de l'activitat.

Els tallers de dispositius de limitació de velocitat de vehicles estan sotmesos al règim jurídic d'autorització administrativa i han de complir els requisits que preveuen els reglaments tècnics

de seguretat industrial i, en particular, disposar del personal mínim amb la competència professional necessària per desenvolupar la seva activitat d'acord l'annex 5 d'aquest decret.

Article 56. Funcions i obligacions

56.1 Les entitats i tallers de dispositius de limitació de velocitat de vehicles tenen les funcions d'instal·lar i comprovar el funcionament dels dispositius de limitació de velocitat dels vehicles.

56.2 Les entitats i tallers de dispositius de limitació de velocitat de vehicles han de complir, amb caràcter addicional a les indicades a la secció tercera capítol 1 del títol IV d'aquest decret l'obligació següent:

Comunicar el canvi del personal que realitza les intervencions tècniques, mitjançant el portal web de Canal Empresa.

Secció vuitena. Laboratoris oficials per a la catalogació de vehicles històrics.

Article 57. Requisits per l'exercici de l'activitat.

Els laboratoris oficials per a la catalogació de vehicles històrics estan sotmesos al règim jurídic d'autorització administrativa i han de complir els requisits següents per a poder exercir aquesta activitat:

Disposar de la competència tècnica per desenvolupar les funcions pròpies. Aquesta competència tècnica es demostra mitjançant una acreditació vigent de conformitat amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, amb les condicions establertes pels reglaments tècnics de seguretat industrial i que ha de ser emesa per un organisme nacional d'acreditació. Resten exempts d'aquesta acreditació els fabricants de vehicles que desitgin actuar com a laboratoris de catalogació de vehicles històrics, quan circumscriuin la seva activitat a la d'avaluació de vehicles de la seva pròpia marca.

Disposar d'un responsable de laboratori amb la competència professional necessària per desenvolupar la seva activitat d'acord l'annex 5 d'aquest decret.

Disposar d'un Manual de procediment de catalogació que defineixi de forma explícita els criteris d'acceptació o denegació de la documentació, de qualificació com a vehicle històric i de diferenciació entre limitacions i excepcions.

Disposar de les instal·lacions, equips i materials necessaris pel desenvolupament de l'activitat d'acord l'annex 6 d'aquest decret.

Article 58. Funcions i obligacions

58.1 Els laboratoris oficials per a la catalogació de vehicles històrics tenen les funcions següents:

Identificar l'autenticitat del vehicle, de la seva documentació i el compliment de les condicions per poder ser catalogat com a històric.

Comprovar l'estat tècnic del vehicle i determinar les exempcions i condicions per a la seva inspecció, així com la freqüència de les mateixes.

Determinar les limitacions que s'han d'imposar al vehicle per a la circulació per les vies públiques.

58.2 Els laboratoris oficials per a la catalogació de vehicles històrics han de complir, amb caràcter addicional a les indicades a la secció tercera capítol 1 del títol IV d'aquest decret l'obligació següent:

Conservar la informació tècnica dels vehicles objecte de les seves catalogacions en el format i mitjans que determini en cada moment l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial i tenir-la a la seva disposició.

58.3 Els criteris i procediments per a la catalogació dels vehicles històrics són els establerts en l'annex 9 d'aquest decret.

Secció novena. Organismes de control metrològic

Article 59. Requisits per l'exercici de l'activitat.

Els organismes de control metrològic estan sotmesos al règim jurídic d'autorització administrativa i han de complir amb els requisits que preveuen els reglaments tècnics de seguretat industrial.

Article 60. Funcions i obligacions.

60.1 Els organismes de control metrològic tenen les funcions de realitzar els assajos en aplicació dels reglaments tècnics de seguretat industrial i d'emetre els certificats de conformitat dels equips de mesura en la fase de comercialització i posada en servei.

60.2 Els organismes de control metrològic han de complir les obligacions incloses a la secció tercera capítol 1 del títol IV i comunicar la suspensió o retirada de les acreditacions previstes pels reglaments tècnics de seguretat industrial.

Secció desena. Organismes de verificació metrològica

Article 61. Requisits per l'exercici de l'activitat.

Els organismes autoritzats de verificació metrològica estan sotmesos al règim jurídic d'autorització administrativa i han de complir amb els requisits que preveuen els reglaments tècnics de seguretat industrial.

Article 62. Funcions i obligacions.

62.1 Els organismes autoritzats de verificació metrològica tenen les funcions de realitzar i

emetre les certificacions relatives als controls metrològics dels equips de mesura previstos en els reglaments tècnics de seguretat industrial.

62.2 Els organismes autoritzats de verificació metrològica han de complir les obligacions incloses a la secció tercera capítol 1 del títol IV i comunicar la suspensió o retirada de les acreditacions previstes en els reglaments tècnics de seguretat industrial.

Secció onzena. Fabricants, importadors, comercialitzadors, arrendadors i/o reparadors d'equips de mesura.

Article 63. Requisits per exercir l'activitat.

Les fabricants, importadors, comercialitzadors, arrendadors i/o reparadors d'equips de mesura estan sotmeses al règim jurídic de declaració responsable i han de complir amb els requisits que preveuen els reglaments tècnics de seguretat industrial.

Article 64. Funcions i obligacions.

64.1 Els fabricants, importadors, comercialitzadors, arrendadors i/o reparadors d'equips de mesura tenen les funcions previstes en els reglaments tècnics de seguretat industrial.

64.2 Els fabricants, importadors, comercialitzadors, arrendadors i/o reparadors d'equips de mesura han de complir les obligacions incloses a la secció tercera capítol 1 del títol IV i comunicar la suspensió o retirada de les acreditacions previstes en els reglaments tècnics de seguretat industrial.

Secció dotzena. Laboratoris de contrastació d'objectes fabricats amb metalls preciosos.

Article 65. Requisits per l'exercici de l'activitat.

Els laboratoris de contrastació d'objectes fabricats amb metalls preciosos estan sotmesos al règim jurídic d'autorització administrativa i han de complir amb els requisits que preveuen els reglaments tècnics de seguretat industrial.

Article 66. Funcions i obligacions.

66.1 Els laboratoris de contrastació d'objectes fabricats amb metalls preciosos tenen les funcions de realitzar els assajos i la contrastació de garantia dels objectes fabricats amb metalls preciosos.

66.2 Els laboratoris de contrastació d'objectes fabricats amb metalls preciosos han de complir les obligacions incloses a la secció tercera capítol 1 del títol IV.

Secció tretzena. Importadors i fabricants de metalls preciosos.

Article 67. Requisits per l'exercici de l'activitat.

Els importadors i fabricant de metalls preciosos estan sotmesos al règim jurídic de declaració responsable i han de complir amb els requisits que preveuen els reglaments tècnics de seguretat industrial.

Article 68 Obligacions.

Els laboratoris de contrastació d'objectes fabricats amb metalls preciosos han de complir les obligacions incloses a la secció tercera capítol 1 del títol IV.

Secció catorzena. Empreses subministradores d'aigua, gas i electricitat.

Article 69. Requisits per l'exercici de l'activitat.

Les empreses subministradores d'aigua, gas i electricitat estan sotmeses al règim jurídic de declaració responsable i han de complir amb els requisits que preveuen la normativa sectorial corresponent.

Article 70. Inscripció en el RASIC

La inscripció en els registres sectorials té els mateixos efectes que la inscripció en el RASIC.

Secció quinze. Agents relacionats amb la seguretat minera.

Article 71. Inscripció en el RASIC dels agents relacionats amb la seguretat minera.

71.1 S'han d'inscriure en el RASIC les activitats mineres incloses en la reglamentació general vigent en matèria de seguretat minera per a poder donar compliment a les previsions del reglament d'explosius vigent, en quant a inscripció d'aquestes activitats en el reglament del registre integrat industrial de l'Estat. L'obligació afecta a les següents activitats:

Activitats d'investigació, aprofitament i benefici dels jaciments minerals i demés recursos geològics, qualsevol que sigui el seu origen i estat físic.

Empreses contractades per realitzar les activitats descrites en l'apartat a).

Entitats d'acreditació, organismes de control, laboratoris i altres agents en matèria de seguretat i qualitat industrial en relació amb les activitats descrites en l'apartat a).

Empreses consumidores d'explosius del reglament vigent en matèria d'explosius.

Empreses executores de pous i sondejos relacionats amb la investigació i aprofitament d'aigües subterrànies a què es refereix la reglamentació general vigent en matèria de seguretat minera.

Empreses dedicades a explotacions mineres i qualsevol altres especificades en la reglamentació general vigent en matèria de seguretat minera.

71.2. S'han d'inscriure també en el RASIC els serveis d'enginyeria, disseny, consultoria tecnològica i assistència tècnica de caràcter industrial, directament relacionats amb les indústries, activitats i instal·lacions descrites en l'epígraf a) de l'apartat 2 d'aquest article.

71.3. La inscripció en el RASIC d'aquests agents s'ha de realitzar d'acord amb l'article 27.1 de la secció primera del capítol 1 del títol IV d'aquest decret.

TITOL V. Regulació de la vigilància del mercat en l'àmbit de la seguretat industrial.

Article 72. Disposicions generals.

72.1 Queden dins de l'àmbit de la vigilància de mercat en matèria de seguretat industrial segons definició de l'article 3.h de la Llei 9/2014 del 31 de juliol:

Els productes definits a l'article 3.e) de la Llei 9/2014 del 31 de juliol que estiguin sotmesos a reglamentació específica per a la seva comercialització.

Els equips de mesura que estiguin sotmesos a reglamentació específica per a la seva comercialització.

72.2 L'objecte de la vigilància del mercat en l'àmbit de la seguretat industrial és:

En el cas dels productes previstos a l'art. 3.e de la Llei 9/2014 del 31 de juliol, vetllar pel compliment de la normativa que els hi és d'aplicació als efectes de que no siguin un perill per a les persones, els béns o el medi ambient, sempre que s'utilitzin conforme a la seva finalitat o en les condicions previstes.

En el cas dels equips de mesura, vetllar pel compliment de la normativa que els hi és d'aplicació als efectes de garantir que no plantegen un risc en relació amb l'interès públic que es pretén protegir, sempre que s'utilitzin conforme a la seva finalitat o en les condicions previstes.

Article 73. Actuacions de vigilància del mercat en matèria de seguretat industrial.

73.1 Les actuacions de vigilància del mercat en l'àmbit de la seguretat industrial a Catalunya són exercides per l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya i poden ser de tipus actiu o reactiu.

73.2 Les actuacions actives de vigilància del mercat en l'àmbit de la seguretat a Catalunya poden ser programades o aleatòries.

Les actuacions programades són les previstes en el Pla de vigilància del mercat de seguretat industrial.

Les actuacions aleatòries són actuacions no previstes en el Pla de vigilància del mercat de seguretat industrial i que l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial inicia per causes sobrevingudes que poden afectar de forma greu a les persones, els béns, el medi ambient o a l'interès públic que es pretén protegir.

73.3 Totes les actuacions de vigilància del mercat per cada tipus de producte o equip de mesura es realitzen en base al procediment administratiu de vigilància del mercat en matèria de seguretat industrial i al seu protocol tècnic d'inspecció.

73.4 El personal inspector ha d'emetre certificats i/o informes respecte de les actuacions de vigilància del mercat en matèria de seguretat industrial.

Article 74. Procediment administratiu de vigilància del mercat de seguretat industrial.

74.1 El procediment administratiu de vigilància del mercat en matèria de seguretat industrial consta de dues fases:

Fase d'inspecció.

Fase de gestió de no conformitats.

74.2 El procediment administratiu de vigilància del mercat en matèria de seguretat industrial es desplega a l'annex 10 d'aquest decret.

Article 75. Pla de vigilància del mercat de seguretat industrial.

75.1 El Pla de vigilància del mercat de seguretat industrial, s'elabora tenint en compte els següents aspectes:

L'evolució de l'accidentalitat.

L'evolució de les queixes, denúncies i reclamacions.

L'evolució de la comercialització en el mercat de productes i equips de mesura

L'aparició de nova reglamentació o la modificació de l'existent.

Qualsevol altre motiu considerat d'interès general que requereixi actuacions preventives

75.2 El Pla de vigilància del mercat de seguretat industrial ha de contenir:

Els objectius.

Els mitjans personals i materials.

Els terminis d'execució.

El nombre i descripció de les actuacions a realitzar.

75. 3 El Pla de vigilància del mercat de seguretat industrial s'aprova per resolució del Director o Directora General de l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial i té caràcter anual.

TITOL VI. Control i supervisió de la seguretat industrial.

Article 76 Pla estratègic de la seguretat industrial.

76.1 La Direcció General competent en matèria de seguretat industrial ha de preparar un pla estratègic amb un període de referència mínim de quatre anys.

76.2 El pla ha d'establir uns objectius assolibles, fixar uns eixos vertebradors i unes iniciatives concretes a desenvolupar i ha d'abastar, entre altres:

Actuacions de control mitjançant un pla general d'inspecció.

Actuacions de foment de la seguretat industrial en la societat.

76.3 El pla ha de ser elaborat amb la col·laboració dels representants dels sectors industrials afectats i dels agents de la seguretat industrial.

76.4 El pla ha de ser informat pel Consell Assessor de la Seguretat Industrial i aprovat pel Director General competent en matèria de seguretat industrial.

Article 77. Pla general d'inspecció.

77.1 El Pla general d'inspecció ha d'abastar els aspectes següents:

El control del compliment dels reglaments tècnics de seguretat industrial.

El control dels agents de la seguretat industrial.

El control dels productes i equips de mesura.

La vigilància del mercat en l'àmbit dels productes i equips de mesura.

77.2 Els apartats a), b) c) i d) es desenvolupen mitjançant els plans següents:

El pla de verificació de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial.

El pla de supervisió dels agents de la seguretat industrial.

El pla de verificació dels productes i equips de mesura.

El pla de vigilància del mercat de seguretat industrial d'acord amb l'article 72 d'aquest decret.

77.3 El Pla general d'inspecció té caràcter anual i s'aprova per resolució del Director o Directora General de l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial.

77.4 Els objectius i àmbits d'actuació concrets es publicaran en el portal web de l'àmbit de seguretat industrial.

Article 78. Pla de verificació de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial.

78.1 El pla de verificació de les instal·lacions tècniques de seguretat industrial, d'acord amb les previsions de l'article 20 de la Llei 9/2014 del 31 de juliol, s'elabora tenint en compte els següents aspectes:

L'evolució dels defectes en les instal·lacions en els diferents àmbits reglamentaris.

L'evolució de l'accidentalitat.

L'aparició de nova reglamentació o la modificació de l'existent.

78.2 El pla de verificació de les instal·lacions de seguretat industrial ha de contenir:

Els objectius.

Els mitjans personals i materials.

Els terminis d'execució.

El nombre i descripció de les actuacions a realitzar.

Article 79. Pla de supervisió dels agents de la seguretat industrial.

Amb caràcter anual es programaran unes inspeccions als agents de la seguretat industrial a efectes de supervisar el compliment dels requisits i condicions que consten en la declaració responsable o si escau de l'autorització.

Article 80. Pla de verificació dels productes i equips de mesura

Amb caràcter anual es programaran unes inspeccions dels productes i equips de mesura a efectes de controlar i supervisar el compliment dels requisits i condicions que exigeixen els reglaments tècnics de seguretat industrial.

Article 81. Comunicació dels incidents i accidents en matèria de seguretat industrial.

81.1 Estan obligats a comunicar els incidents/accidents que es produeixin, a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial:

Els titulars dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Les empreses que intervenen en la instal·lació, manteniment, reparació i operació d'instal·lacions i productes, quan el succés es produeixi en el decurs de les seves actuacions.

Les empreses de distribució d'energia elèctrica, de gasos o líquids combustibles i de qualsevol altre producte o servei el consum del qual requereix instal·lacions receptores sotmeses a reglaments tècnics de seguretat industrial, quan el succés es produeixi en instal·lacions receptores dels seus productes o serveis.

Les entitats que fan activitats de certificació, assaig, inspecció, avaluació de conformitat, quan el succés es produeixi en el decurs de la seva activitat en les instal·lacions i productes.

e) Els òrgans de la Generalitat de Catalunya i d'Administracions públiques a Catalunya que en tinguin coneixement per la seva activitat.

81.2 La comunicació d'aquests successos es farà en el termini màxim de 72 hores des del moment que es tingui coneixement dels mateixos, per qualsevol canal de comunicació que tingui habilitat l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial. Aquest pot requerir la presentació d'un informe d'accident als agents de la seguretat industrial directament implicats, quan ho consideri oportú, als efectes de determinar les causes i les responsabilitats derivades d'acord amb les previsions de l'article 5 de la Llei 9/2014 del 31

de juliol.

81.3 El model de comunicació de la informació consta en l'annex 11 d'aquest decret.

Article 82. Inspeccions a requeriment de l'administració

A més de les inspeccions que pot realitzar directament l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial, segons les previsions de la Llei 9/2014 del 31 de juliol, aquest òrgan pot requerir dels titulars de les instal·lacions de seguretat industrial que un organisme de control realitzi inspeccions quan es produeixin incidents o accidents o per altres motius.

Article 83. Règim sancionador.

Els agents que intervenen en la seguretat industrial estan sotmesos a la potestat inspectora i sancionadora de l'Administració d'acord amb l'article 7.3 i títol IV de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes sense perjudici de la responsabilitat civil davant de tercers que es pugui derivar, eventualment, de llurs actuacions.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.

Modificació de les referències a EIC en la normativa. Es substitueixen, amb caràcter general, en la normativa vigent, les referències a "Entitat d'Inspecció i Control concessionària de la Generalitat de Catalunya" per a: "Organisme de Control".

Segona.

Vigència de les habilitacions professionals. Els professionals que disposin d'una habilitació per una activitat com agent de la seguretat industrial a la data d'entrada en vigor d'aquest decret poden continuar exercint la seva activitat encara que la via d'accés que hagi conduït a la seva habilitació hagi quedat invalidada.

Tercera.

Vigència de les autoritzacions de les entitats docents. Es revoquen les autoritzacions atorgades per l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial a les entitats docents per impartir formació en els àmbits reglamentaris que, d'acord amb l'annex 5 d'aquest decret, no tinguin com a via d'accés a la competència professional, l'aprofitament d'un curs de formació per entitats docents autoritzades.

Quarta.

Accés telemàtic al sistema d'informació de l'activitat de les empreses de distribució de gas i electricitat. Les empreses de gas i electricitat han de proporcionar a l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial un accés telemàtic als seus sistemes d'informació.

Cinquena.

Incompatibilitats de les empreses de comercialització, distribució i punts de servei d'energia elèctrica i de gas. Les empreses comercialitzadores, distribuïdores i les empreses

subcontractades per les distribuïdores d'energia elèctrica o de gas, que realitzin les tasques de punt de servei, no poden realitzar ni pressupostos ni treballs propis d'empreses instal·ladors/mantenidores, ni afavorir empreses instal·ladors/mantenidores amb les que tinguin una relació comercial, en detriment de la lliure competència. Aquestes empreses han de facilitar una informació general i neutral als usuaris, i han de notificar de forma fefaent que, entre altres, els serveis d'instal·lació, manteniment, modificació o adequació poden ser oferts per qualsevol empresa degudament inscrita al RASIC. També han d'informar dels preus regulats. En tot cas, sigui quina sigui l'opció escollida per l'usuari, l'empresa de distribució no pot alterar la qualitat del servei ofert, ni en el nivell d'exigència ni en els terminis reglamentaris.

Sisena.

Eliminació del certificat de la Generalitat de Catalunya de reconeixement de la certificació professional de l'entitat docent en matèria de protecció contra incendis.

S'elimina el certificat de competència professional en matèria d'instal·lació i manteniment d'instal·lacions de contra incendis que emet l'òrgan competent en matèria de seguretat industrial quan li consta la realització, aprofitament dels cursos de formació previstos en el RD 513/2017 així com la superació de l'examen de entitat docent habilitada per la Generalitat de Catalunya en aquest camp reglamentari.

Setena.

Inspeccions periòdiques dels productes. Les inspeccions periòdiques dels productes es realitzaran d'acord amb els criteris indicats en l'annex 12 d'aquest decret.

Vuitena.

Comunicació de les verificacions dels aparells de mesura. Els agents de la seguretat industrial que realitzin verificacions reglamentàries d'equips de mesura han de comunicar-les a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial d'acord amb el que es determini per resolució de la Direcció General competent en aquesta. La resolució ha de preveure la forma de la comunicació i les dades a informar.

Novena.

Procediment de verificació per reclamació de comptadors d'energia elèctrica, gas i aigua de Catalunya. El procediment de verificació per reclamació de comptadors d'energia elèctrica, gas i aigua de Catalunya és l'inclòs en l'annex 13 d'aquest decret.

Desena.

Modificació dels annexos del decret. Els annexos d'aquest decret poden ser modificats per ordre del Conseller o Consellera del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial. També es poden afegir nous annexos mitjançant el mateix procediment.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

Primera.

Tramesa de dades relatives a les inspeccions periòdiques realitzades per organismes de control. Els organismes de control han de comunicar abans del dia 7 de cada mes les dades relatives a les inspeccions periòdiques realitzades durant el mes anterior en cadascun dels camps reglamentaris d'acord amb els criteris i models que consten en l'annex 14 d'aquest decret mentre no es disposi de sistemes telemàtics de transmissió de dades.

Segona.

Mesures de seguretat addicionals en ascensors en funcionament. Les mesures de seguretat incloses en l'apartat 1 i 2 de l'article 7 de la ITA 1 de l'annex 2 d'aquest decret han de ser implantades en el termini de 6 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest decret en els ascensors afectats que ja estiguin en funcionament.

Tercera.

Obligatorietat de la inspecció prèvia favorable en instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics de classe P. La mesura de seguretat inclosa en l'apartat 1 de l'article 7 de la ITA 5 de l'annex 2 d'aquest decret s'ha d'implantar des de la data d'entrada en vigor d'aquest decret.

Quarta.

Obligatorietat dels detectors de monòxid de carboni en determinades instal·lacions del RITE en funcionament. Les mesures de seguretat incloses en l'apartat 2 de l'article 8 de la ITA 9 de l'annex 2 d'aquest decret han de ser implantades en la primera revisió de manteniment periòdic de les instal·lacions del RITE afectades que ja estiguin en funcionament.

Cinquena.

Obligatorietat de la substitució determinats elements en instal·lacions d'enllaç anteriors al REBT vigent. La mesura de seguretat inclosa en l'apartat 15.1 de la ITA 12 de l'annex 2 d'aquest decret ha de ser implantada en les instal·lacions en funcionament en el termini màxim de 6 mesos des de la data d'entrada en vigor d'aquest decret.

Sisena.

Obligatorietat de l'elèctrode de posada a terra en les instal·lacions d'enllumenat exterior en funcionament. La mesura de seguretat inclosa en l'apartat l'article 15.2 de la ITA 12 de l'annex 2 d'aquest decret ha de ser implantada en les instal·lacions en funcionament en el termini màxim de 6 mesos des de la data d'entrada en vigor d'aquest decret.

Setena.

Obligatorietat de la inspecció de la instal·lació elèctrica en cas de defectes en la Inspecció Tècnica d'Edificis. La mesura de seguretat inclosa en l'apartat l'article 15.3 de la ITA 12 de l'annex 2 d'aquest decret ha de ser implantada a l'entrada en vigor d'aquest decret.

Vuitena.

Etiquetes adhesives de les inspeccions periòdiques en instal·lacions de baixa tensió. La mesura de seguretat inclosa en l'apartat l'article 15.4 de la ITA 12 de l'annex 2 d'aquest decret ha de ser implantada en les instal·lacions en funcionament en el termini màxim de 6 mesos des de la data d'entrada en vigor d'aquest decret.

Novena.

Adequació de les entitats docents als criteris fixats per a la formació teòrica en la modalitat en línia. Les entitats docents ja autoritzades per a la formació teòrica en la modalitat en línia disposen de 6 mesos des de l'entrada en vigor d'aquest decret per justificar el compliment dels criteris inclosos en l'annex 8 d'aquest decret.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

Primera.

Queden derogades les següents disposicions normatives:

Decrets:

Decret 351/1987, de 23 de novembre, pel qual es determinen els procediments administratius aplicables a les instal·lacions elèctriques.

Decret 199/1991, de 30 de juliol, pel qual es determinen els òrgans competents en matèria de control metrològic.

Decret 291/1991, d'11 de desembre, sobre l'aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal·lacions receptores de gasos combustibles.

Decret 298/1993, de 8 d'octubre, de modificació del decret 147/1987, de 31 de març, pel qual es regula l'activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips i components.

Decret 317/1993, de 9 de novembre, sobre manteniment i revisió de les instal·lacions receptores de gasos líquids del petroli.

Articles 124 a 133 del Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial.

Ordres:

Ordre de 9 de febrer de 1983, sobre autorització de tallers per a la instal·lació, reparació i comprovació de tacògrafs.

Els articles vigents de l'Ordre del 30 de desembre de 1986, per la qual es regula l'aplicació del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985.

Ordre de 15 de desembre de 1988, d'aplicació del reglament de la Llei 17/1985, d'objectes fabricats amb metalls preciosos

Ordre de 9 d'octubre de 1989, per la qual es modifica l'Ordre de 15.12.1988 d'aplicació dels reglaments de la Llei 17/1985, d'objectes fabricats amb metalls preciosos.

Ordre de 21 de novembre de 1989, sobre comunicació d'accidents en instal·lacions industrials.

Ordre de 4 de setembre de 1989 per la qual s'adapta l'Ordre de 30 de desembre de 1986 (DOGC de 19.1.1987), a la ITC MIE-AEM-2 relativa a grues torre desmuntables per a obres del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció.

Els articles vigents de l'Ordre del 2 de febrer de 1990, per la qual es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió a les instal·lacions privades.

Ordre de 27 de juny de 1994 sobre procediments d'actuació del Departament d'Indústria i energia en l'emmagatzematge de productes químics (DOGC 8.7.1994) i correccions d'errades (DOGC 28.11.1994).

Els articles vigents de l'Ordre del 28 de març de 1996, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions de gasos combustibles.

Ordre de 13 de juny de 1996, per la qual es regula el control metrològic dels manòmetres d'ús públic per a pneumàtics de vehicles automòbils en les seves fases de verificació post reparació i verificació periòdica.

Ordre de 2 de febrer de 1998, mesura de líquids en camions cisterna.

Ordre de 23 d'abril de 1998, per la qual es regula el control metrològic sobre els registradors de temperatura en el transport de productes ultracongelats per al consum humà, en les fases de verificació després de reparació o modificació i de verificació periòdica.

Ordre de 8 de setembre de 1998, per la qual es regula el control metrològic en les fases de verificació periòdica i verificació després de reparació o modificació sobre els instruments destinats a mesurar les emissions de gasos d'escapament dels vehicles equipats amb motor d'encesa per guspira (gasolina).

Els articles vigents de l'Ordre del 20 de novembre de 1998, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions petrolíferes per a ús propi regulades per la instrucció tècnica complementària MIIP03, Instal·lacions petrolíferes per a ús propi, del Reglament d'instal·lacions petrolíferes.

Ordre de 16 de desembre de 1998 sobre procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i controls i dels titulars, en relació amb els parcs d'emmagatzematge de líquids petrolífers i a les instal·lacions fixes per a la distribució al detall de carburants i combustibles petrolífers en instal·lacions de venda al públic.

Ordre de 23 de gener de 1999, per la qual es regula el control metrològic en les fases de verificació periòdica i verificació després de reparació o modificació sobre els comptadors taquí cronomètrics, denominats taxímetres.

Ordre 3 de maig de 1999, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries (ITE).

Els articles de l'Ordre del 31 de maig de 1999, per la qual es regula l'aplicació del Reial decret 1314/1997, de l'1 d'agost, de disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors.

Ordre de 30 de juny de 1999, per la qual es regula el control metrològic sobre els instruments destinats a mesurar els nivells de so audible.

Ordre de 30 de juliol de 1999, per la qual es regula el control metrològic sobre els instruments destinats a mesurar l'opacitat i determinar el coeficient d'absorció lluminosa dels gasos d'escapament dels vehicles equipats amb motor d'encesa per compressió (dièsel).

Ordre de 2 de febrer de 2000, per la qual es regula el control metrològic dels instruments de pesatge de funcionament no automàtic en les fases de verificació després de reparació o modificació i de verificació periòdica.

Ordre ICT/335/2002, de 19 de setembre, per la qual s'estableix el procediment aplicable a Catalunya per mantenir el control de les inspeccions i les revisions periòdiques de les instal·lacions receptores de gasos combustibles.

Resolució IUE/3143/2007, de 12 de setembre, per la qual es dicten mesures per a l'aplicació de l'Ordre ITC/3750/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat sobre els sistemes de mesura de líquids diferents de l'aigua en camions cisterna per a líquids de baixa viscositat (≤ 20 mPa.s).

Els articles vigents de l'Ordre IUE/470/2009, del 30 d'octubre, que regula l'aplicació del Reglament d'equips a pressió a Catalunya.

L'apartat 4 de l'article 7 de l'Ordre IUE/361/2010, del 17 de juny, per la qual s'estableix l'import màxim de les tarifes que han d'abonar els destinataris del servei de control del compliment reglamentari de la seguretat industrial i de la inspecció tècnica de vehicles als operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial.

Els articles vigents de l'Ordre EMO/332/2012, del 16 d'octubre, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 138/2011, del 4 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries.

Ordre EMO/254/2013, de 10 d'octubre, per la qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 "Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevació i manteniment, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre.

Segona.

Es deixen sense efectes les instruccions, circulars o notes aclaridores contingudes en l'annex 1 d'aquest decret.

Tercera.

Resten derogades les disposicions que s'oposin a aquest decret o el contradiguin.

DISPOSICIONS FINALS

Única.

Entrada en vigor. Aquest decret entra en vigor l'endemà d'haver estat publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Índex dels annexos:

- | | |
|----------|---|
| ANNEX 1. | Instruccions, circulars i notes aclaridores que es deixen sense vigència. |
| ANNEX 2 | Instruccions Tècniques addicionals |
| ANNEX 3. | Estructura del RASIC. |
| ANNEX 4. | Procediments i criteris pel compliment de les obligacions econòmiques dels agents de la seguretat industrial i altres aspectes econòmics. |
| ANNEX 5. | Vies d'accés per a la competència professional en matèria de seguretat industrial. |
| ANNEX 6. | Recursos humans i materials dels agents. |

- ANNEX 7. Procediments i formats per les etiquetes adhesives de resultat de les inspeccions periòdiques i dels manteniments periòdics obligatoris.
- ANNEX 8. Requisits específics per les entitats docents.
- ANNEX 9. Criteris i procediments per a la catalogació dels vehicles històrics.
- ANNEX 10. Procediment administratiu de vigilància del mercat de seguretat industrial
- ANNEX 11. Model de comunicació d'incidents/accidents industrials.
- ANNEX 12. Regulació de les inspeccions dels productes.
- ANNEX 14. Procediment de verificació per reclamació de comptadors d'energia elèctrica, gas i aigua de Catalunya.
- ANNEX 14. Procediment i format per la comunicació de les dades relatives a les inspeccions periòdiques per part dels organismes de control.
- ANNEX 15. Contingut mínim de la memòria simplificada prevista l'article 9 del decret i als efectes de la primera inspecció d'instal·lacions de protecció contra incendis.
- ANNEX 16. Instal·lacions de recàrrega i d'inspecció de botelles de respiració autònoma.
- ANNEX 17. Esquemes admesos per les instal·lacions d'enllaç del REBT.

ANNEX 1. Instruccions, circulars i notes aclaridores que es deixen sense vigència.

Certificats professionals o disposicions generals

Circular 1/1985 personal inspector de les entitats col·laboradores de l'administració.

Circular 4/1986 DGSQI, assignació de competències entre la Direcció General de Energia i la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial en els camps d'electricitat, gas i aigua.

Circular 5/1986 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial sobre entitats col·laboradores.

Circular 5/1986 DGTSI sobre entitats col·laboradores.

Circular 7/1986 de la Secretaria General, incompliment de la normativa en projectes i certificacions d'instal·lació.

Circular 22/1987 DGSQI Resolució per la qual es regulen amb caràcter general les actuacions dels Interventors Tècnics del Departament respecte a les Entitats d'Inspecció i control en el àmbit reglamentari de la Seguretat.

Circular 6/1989 DGSI, resolució aprovant la Instrucció per la qual es determinen els terminis dins dels quals les EIC han d'executar les funcions d'inspecció i control reglamentàries encomanades.

Circular 7/1989 DGSI sobre criteris d'actuació del personal tècnic de la Direcció General de Seguretat Industrial.

Circular 10/1990 DGSI Informe comunicació d'accidents en instal·lacions industrials.

Circular 2/1993 DGSI sobre l'entrada en vigor de la Llei 30/1992, de 26-11-1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Circular 8/1993 DGSI sobre el procediment sancionador a seguir per la Direcció General de Seguretat Industrial en les campanyes d'inspecció periòdica de les instal·lacions industrials.

Instrucció DGSI 4/1994 sobre la signatura de les acreditacions del personal inspector i de les notificacions de les resolucions dictades pel director general de Seguretat Industrial.

Instrucció 6/1994 DGSI. Empreses instal·ladores i instal·ladors amb carnet. Procediment per actuar en província diferent a l'expedidora del registre especial d'empresa instal·ladora i del carnet d'instal·lador.

Instrucció 1/1996. Addició quinta a la Circular 3/88 DGSQI de 29 de febrer de 1988 sobre el tràmit per al reconeixement d'un centre per impartir cursos de preparació per a l'obtenció de carnets regulats per l'Ordre de 10-11-1983 i l'Ordre de 31-3-89.

Instrucció 9/1996 DGSI. Comunicació d'inhabilitació d'empreses instal·ladores mantenidores.

Instrucció 16/1998 DGCSI. D'aclariments als requisits per obtenir els carnets professionals i per inscriure's en el registre d'empreses instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE BOE 5-8-98).

Instrucció 5/2001 DGCSI. De modificació de la Instrucció 16/98 DGCSI sobre aclariments als requisits per obtenir els carnets professionals i per inscriure's en el Registre d'empreses instal·ladores-mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (REIMITE).

Instrucció 2/2003 DGCSI. Per la qual s'aprova una modificació parcial dels protocols d'actuació de les entitats d'inspecció i control (EIC) en els diversos camps reglamentaris, referent al control de les empreses instal·ladores-conservadores.

Instrucció 9/2003 DGCSI. D'aclariments als requisits per obtenir els carnets professionals d'operador de grua torre (OGRT) i d'operador de grues mòbils autopropulsades (OGMA), i per inscriure's en el Registre d'empreses instal·ladores conservadores de grues torre (RICGT), en el Registre d'empreses conservadores de grues autopropulsades (RECGA) i en el Registre d'empreses fabricants de trams d'encastament i elements estructurals de grues torre (RFEGT).

Instrucció 6/2005 DGEMSI. Per la qual es regula l'aplicació als estibadors portuaris de la disposició transitòria única del RD 837/2003, referent al carnet professional d'Operador de grues mòbils autopropulsades

Instrucció 1/2006 de la Secretaria General per la qual es regula l'actuació dels centres reconeguts en el procediment de tramitació telemàtica de sol·licituds d'examen per a l'obtenció de diferents carnets professionals.

Nota informativa 09/04/2008 criteris d'inscripció REIC així com en el RIAAC, d'acord amb l'Annex 2 del Decret 302/2004, de 25-05-2004 (DOGC.Nº 412 de 27-05-2004).

Instrucció 6/2010 SIE. Que aprova el procediment per a la transferència dels expedients provinents dels organismes de control (OC) als arxius del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.

Instrucció 10/2008 SIE per la que s'aprova el procediment per a la transferència dels expedients provinents de les entitats d'inspecció i control (EIC) als arxius del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.

Instrucció SIE 15/2008 per la que es fixa l'ús del portal corporatiu del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, per al registre de la informació generada pels organismes de control (OC) relativa a la inscripció i renovació d'empreses en els Registres d'Activitats Específiques (RAE).

Circular interpretativa 26/03/2012 sobre l'expedició dels carnets regulats en el Decret 30/2010, de 02-03-2010, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31-07-

2008, de seguretat industrial, i sobre la tramitació de les empreses que realitzen el manteniment de les seves pròpies instal·lacions (empreses auto mantenidores).

Nota informativa relativa al certificat de competència professional de conservació d'ascensors. Disposició transitòria 2ª de l'Ordre EMO/254/2013, de 10 d'octubre (DOGC 6486, 23/10/2013).

Nota informativa relativa a la relació de certificacions d'empreses de competència professional de conservador d'ascensors. Disposició transitòria 2ª de l'Ordre EMO/254/2013, de 10 d'octubre (DOGC 6486, 23/10/2013).

Nota informativa relativa als requisits per a accedir a l'examen d'operador de grua mòbil autopropulsada o torre. Febrer 2020.

Econòmiques

Circular 3/1990, resolució aprovant la nova Instrucció sobre procediment per a la liquidació del cànon corresponent a tots els camps d'actuació reglamentaris de las EIC.

Circular 1/1993 de la Secretaria General sobre procediment per a l'abonament de les taxes reglamentàries mitjançant el sistema de pressupost previ.

Circular 5/1993 de la Secretaria General sobre el procediment aplicable a les liquidacions trimestrals de taxes y cànon de les Entitats Concessionàries.

Addenda Circular 1/1993 de la Secretaria General sobre procediment aplicable a Barcelona per a l'abonament de les taxes reglamentàries mitjançant el sistema de pressupost previ i de les multes derivades d'expedients sancionadors (Revisió 13-01-1994).

Instrucció 12/1994 DGSI. Modificació de la Circular 10/90 DGSI. Informe comunicació d'accidents en instal·lacions industrials.

Instrucció 14/1994 procediment per a la liquidació de taxes.

Instrucció 4/1995 DGSI sobre el procediment per a la liquidació del cànon corresponent als camps d'actuació reglamentària del les EIC.

Instrucció 25/1996 DGCSI. Sobre el control tècnic de la documentació i la inspecció de les noves instal·lacions per les EIC.

Instrucció 5/1998 DGCSI assignació de la tramitació de determinades denúncies.

Instrucció 1/1999 DGCSI. Actualització de les pòlisses d'assegurança de la responsabilitat civil de certes entitats.

Circular 5/2000 de la Secretaria General sobre plans de contingència en cas de no disponibilitat dels sistemes informàtics.

Instrucció 1/2006 SGI. Actualització de les pòlisses d'assegurança de la responsabilitat civil de certes entitats.

Instrucció 23 de febrer de 2011 DGEMSI, sobre l'actualització de les pòlisses d'assegurança de la responsabilitat civil de determinades empreses instal·ladores i mantenidores.

Instrucció 1/2009. Actualització de les pòlisses d'assegurança de la responsabilitat de certes entitats.

Instrucció 4/2012, de 11 de d'abril, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial per la qual s'actualitzen els imports de les pòlisses de responsabilitat civil de diferents tipologies de tallers de reparació de vehicle i de comprovació d'equips instal·lats en vehicles.

Instrucció 12/2012, d'1 d'octubre de 2012, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'actualitzen a l'índex de preus al consum els imports de les pòlisses de responsabilitat civil, fiances i acreditació de la solvència financera de diferents entitats relacionades amb la seguretat industrial en tot el que no afecta la Inspecció Tècnica de Vehicles.

Instrucció 16/2012, de 19 de desembre, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial per la qual s'estableixen els criteris generals de liquidació i justificació de les taxes recaptades o generades per la prestació de serveis d'inspecció dels organismes de control.

Instrucció 17/2012, de 19 de desembre, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial per la qual s'estableixen els criteris generals de liquidació i justificació de les taxes recaptades per la prestació de serveis de verificació dels organismes autoritzats de verificació metrològica.

Instrucció 7/2014, d'1 d'octubre, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial per la qual s'estableix el procediment de liquidació de les taxes recaptades i generades per la prestació de serveis d'inspecció periòdica de les instal·lacions i dels aparells per part dels organismes de control.

Instrucció 12/2014, de 14 d'octubre, de la DGEMSI, per la qual s'estableix el procediment de comunicació de les tarifes que apliquin a les inspeccions periòdiques els organismes de control.

Inspeccions periòdiques

Instrucció 15/1996 DGSI per la qual s'aprova una modificació parcial dels protocols d'actuació de les entitats d'inspecció i control (EIC).

Instrucció 6/2004 DGEMSI. Per la qual s'aprova una modificació parcial i una ampliació dels protocols d'actuació de les entitats d'inspecció i control (EIC) en diversos camps reglamentaris, referent al control administratiu de la documentació per a la posada en servei de les instal·lacions en el cas en què el resultat de les comprovacions sigui negatiu. Procediment administratiu per a la posada en servei provisional per a proves de les instal·lacions.

Instrucció 13/2014, del 14 d'octubre, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial per la qual s'estableix el procediment de comunicació d'inspeccions periòdiques realitzades pels organismes de control.

Instrucció 1/2015, de 12 de març, de la DGEMSI, en relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a instal·lacions en ús no inscrites al RITSIC.

Entitats docents

Instrucció 3/2018 de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, sobre els requisits i les obligacions que han de complir les entitats que actuen a Catalunya com a centres de formació en matèria d'ITV, i sobre el procediment per a la seva autorització.

Addenda a la instrucció 3/2018 de 20 de novembre, de la DGEMSI, sobre els requisits i les obligacions que han de complir les entitats que actuen a Catalunya com a centres de formació en matèria d'ITV, i sobre el procediment per a la seva autorització (resolució EMC/113/2019, de 21 de gener). Condicions de la realització de la formació pràctica en línies en funcionament d'inspecció tècnica de vehicles per part de les entitats docents en matèria d'ITV.

Instrucció 4/2018, de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, sobre els requisits i les obligacions que han de complir les entitats que actuen a Catalunya com a centres de formació en matèria d'instal·lacions de protecció contra incendis.

Instrucció 1/2019, d'1 de febrer, de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en relació amb el procediment a seguir en l'aplicació de la disposició transitòria quarta del Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial decret 513/2017, de 22 de maig, sobre la primera inspecció periòdica de les instal·lacions existents.

Instrucció 5/2020 de 30 de juliol de 2020, sobre requisits i procediment per accedir a la capacitació de responsable tècnica en taller de reparació de vehicles sense disposar de titulació acadèmica habilitant.

Camp reglamentari: aparells elevadors (ascensors)

Circular 1/1987 DGTSI. Actuacions dels Interventors tècnics del departament respecte a l'actuació de les Entitats d'Inspecció i Control (EIC), concessionàries de la Generalitat de Catalunya, en el camp d'Aparells Elevadors.

Protocol EIC de control d'empreses instal·ladores-conservadores en relació a la instal·lació d'ascensors electromecànics i posada en funcionament.(1987)

Resolució de 22 de juny de 1987, per la qual es regula l'aplicació per les entitats d'inspecció i control de les condicions tècniques de seguretat i d'inspecció periòdica dels ascensors instal·lats a Catalunya (DOGC 02-12-1987)

Instrucció per a la legalització d'ascensors no inscrits en els registres del Serveis territorials. (1988)

Instrucció desenvolupament la resolució de 22 de juny de 1987 (DOGC 20-07-87) en relació a l'ordre del DIE de 30-12-86 (DOGC 04-02-87) i la del Departament de Política Territorial i O.P. de 09-04-84 (DOGC 30-05-84), referents a l'aplicació de les condicions tècniques als aparells elevadors amb autorització de posada en marxa segons reglaments anteriors al de 30 de juny de 1966.

Circular 1/90 DGSI. Resolució aprovant la instrucció sobre procediment de tramitació i contingut mínim dels expedients d'ascensors amb possibilitat de funcionament amb les portes de la cabina obertes quan siguin utilitzades per veïns amb minusvàlua física.

Circular 2/90 DGSI. Resolució aprovant la instrucció per la qual es defineix el concepte d'ascensors instal·lats en edificis i llocs de pública concurrència.

Circular 6/90 DGSI. Anul·la el protocol de 12-01-1987. Protocol d'inspecció periòdica d'instal·lacions d'ascensors per les Entitats d'Inspecció i Control.

Circular 9 bis/90 DGSI. Ampliació de la instrucció de 6 de setembre de 1990, sobre procediment de tramitació i contingut mínim dels projectes d'ascensors amb cabina o recinte de vidre.

Circular 5/92 DGSI. Instrucció desenvolupament la resolució de 22 de juny de 1987 (DOGC 20-07-87) en relació a l'ordre del DIE de 30-12-86 (DOGC 04-02-87) i la del Departament de Política Territorial i O.P. de 09-04-84 (DOGC 30-05-84), referents a l'aplicació de les condicions tècniques als aparells elevadors amb autorització de posada en marxa segons reglaments anteriors al de 30 de juny de 1966.

Circular 6/94 DGSI. Recintes d'AE (no industrials) tancats amb malla metàl·lica.

Instrucció 17/97. Interpretació de l'apartat 5.7.3.2 (accés a la fossa) de la ITC MIE AEM1 (Aparells elevadors).

Instrucció 6/99 DGCSI. Protocol de control de seguretat dels ascensors amb marcatge "CE" per les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 7/2002 DGCSI. Per la qual s'estableix el model de certificat de correcció de defectes en aparells elevadors.

Instrucció 5/2003 DGCSI. Manual d'inspecció d'ascensors.

Instrucció 7/2005 DGEMSI. Modificació del Manual d'inspecció d'ascensors, aprovat en la Instrucció 5/2003 DGCSI.

Instrucció 8/2005 DGEMSI. Per la qual s'aprova el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d'ascensors en edificis existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems del recorregut.

Instrucció 8/2006 SDI. De modificació de la Instrucció 8/2005 DGEMSI, sobre el procediment administratiu per a la posada en servei de noves instal·lacions d'ascensors en edificis existents sense espai lliure de seguretat o refugi en els extrems del recorregut.

Instrucció 13/2008 SIE. Modificació del Manual d'inspecció d'ascensors, aprovat per la Instrucció 5/03 DGCSI i modificat per la Instrucció 7/05 DGEMSI.

Instrucció 5/2010 SIE. D'aclariments per a la posada en servei d'ascensors amb grup tractor sense reductor ("gearless") i cintes de suspensió en noves instal·lacions i modificacions d'ascensors amb marcatge CE i en reformes d'importància d'ascensors sense marcatge CE.

Instrucció 6/2013, de 03-09-2013, de la direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aproven els procediments d'actuació dels organismes de control en l'àmbit reglamentari dels ascensors.

Nota aclaridora a la Instrucció 6/2013, de 3 de desembre, de la direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aproven els procediments d'actuació dels organismes de control en l'àmbit reglamentari dels ascensors.

Instrucció 1/2016, de 8 de març, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, en relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar, pels organismes de control, què afecten als ascensors amb velocitat màxima superior a 0,15 m/s instal·lats amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial Decret 1314/1997 en ús i no inscrits al Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).

Instrucció 4/2016, de 21 d'octubre, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual es modifica la Instrucció 6/2013, de 3 de desembre, de la direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aproven els procediments d'actuació dels organismes de control en l'àmbit reglamentari dels ascensors.

Camp reglamentari: aparells elevadors (grues)

Instrucció 7/2003 DGCSI. Protocol de control de seguretat de grues torre per les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya

Instrucció 8/2003 DGCSI. Modificació i adaptació a la ITC MIE-AEM-4 aprovada pel RD 837/2003, de 27 de juny, de la instrucció 6/97 DGCSI, modificada per la Instrucció 8/00 DGCSI, sobre protocol de control de seguretat de grues mòbils autopropulsades usades per les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 9/2003 DGCSI. D'aclariments als requisits per obtenir els carnets professionals d'operador de grua torre (OGRT) i d'operador de grues mòbils autopropulsades (OGMA), i per inscriure's en el Registre d'empreses instal·ladores conservadores de grues torre (RICGT), en el Registre d'empreses conservadores de grues autopropulsades (RECGA) i en el Registre d'empreses fabricants de trams d'encastament i elements estructurals de grues torre (RFEGT).

Instrucció 10/2003 DGCSI. Per la qual s'aproven les tarifes a aplicar per les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya en les seves actuacions en el camp reglamentari de grues torre (ITC MIE-AEM-2) i de grues mòbils autopropulsades (ITC MIE-AEM-4).

Instrucció 12/2004 DGEMSI. Sobre els mitjans tècnics materials mínims de les empreses instal·ladores conservadores de grues torre.

Instrucció 6/2005 DGEMSI per la qual es regula l'aplicació als estibadors portuaris de la disposició transitòria única del Rd 337/2003 referent al carnet professional d'Operador de grues mòbils autopropulsades.

Instrucció 3/2006 de la Secretaria d'Indústria (SDI). De modificació de la Instrucció 10/2003 DGCSI, per la qual s'aproven les tarifes a aplicar per les EIC en grues torre i grues mòbils autopropulsades.

Instrucció 6/2007 SIE. Modificació i refosa de les Instruccions 6/97 DGCSI, 8/00 DGCSI i 8/03 DGCSI, sobre protocol de control de seguretat de grues mòbils autopropulsades per les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 13/2007 de la Secretaria d'Indústria i Empresa (SIE). De modificació del protocol de control de seguretat de grues torre per les EIC habilitades per la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 8/2008 SIE per la qual s'estableix, amb caràcter permanent, la categoria EP (estibadors portuaris) del carnet professional d'Operador de grues mòbils autopropulsades (OGMA)

Instrucció 14/2012, de 21 de desembre, de la direcció general d'energia, mines i seguretat industrial, per la qual es fixa la documentació i les condicions administratives per el tràmit de baixa de grua torre per desmuntatge.

Aclariments a la posada en servei de grues torre de 17.01.2019

Camp reglamentari: instal·lació d'emmagatzematge de productes petrolífers per consum a instal·lació pròpia.

Instrucció 26/1996 DGCSI. Modificació de la Circular 5/90 de la DGSI sobre reglamentació aplicable a l'emmagatzematge de productes petrolífers, classe B i C.

Instrucció 8/1998 DGCSI. Documentació a presentar per enregistrar-se en el "registre d'empreses instal·ladores d'instal·lacions petrolíferes per a ús propi (BOE 23-10-97).

Instrucció 9/1998 DGCSI. Tramitació administrativa de la instal·lació elèctrica de les instal·lacions petrolíferes per a ús propi.

Instrucció 15/1998 DGCSI. D'aclariment de la Instrucció 8/1998 DGCSI "Registre d'empreses instal·ladores d'instal·lacions petrolíferes".

Instrucció 1/1999 DGEM de protocol de seguretat de parc d'emmagatzematge de líquids petrolífers i de les instal·lacions fixes per a la distribució de carburants i combustibles petrolífers en instal·lacions de venda al públic per les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 12/1999 DGCSI. Interpretació de la disposició transitòria tercera del Reial Decret 1523/1999 d'1 d'octubre.

Instrucció 5/2000 DGCSI. Modificació de la instrucció 12/99 d'interpretació de la disposició transitòria tercera del Reial Decret 1523/1999 d'1 d'octubre.

Resolució de 20 de juliol de 2005, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, sobre els requisits per obtenir els carnets professionals d'instal·lador o reparador d'instal·lacions petrolíferes, i per inscriure's en el registre d'empreses instal·ladores o reparadores d'instal·lacions petrolíferes, regulats per la ITC MI-IP05.

Instrucció 8/2007, de 20-07-2007, de la Direcció General d'Energia i Mines per la que es fixen els criteris d'aplicació de la ITC MI-IP05 sobre els requisits per obtenir els carnets professionals d'instal·lador o reparador d'instal·lacions petrolíferes, i per inscriure's en el registre d'empreses instal·ladores o reparadores per a les categories II y III.

Camp reglamentari: instal·lació d'emmagatzematge de productes químics

Instrucció 13/1994 DGSI de protocol d'instal·lació d'emmagatzematge de productes químics per les entitats d'inspecció i control concessionàries de la Generalitat de Catalunya.

Camp reglamentari: instal·lacions de protecció contra incendis

Nota aclaridora 15/05/2013 sobre els mitjans tècnics materials de les empreses mantenidores d'extintors d'incendi

Camp reglamentari: Instal·lacions frigorífiques

Instrucció 2/1996 DGSI. Protocol de control de seguretat de plantes i instal·lacions frigorífiques per les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 4/2007 SIE. En relació als equips a pressió i les vàlvules de seguretat en les instal·lacions frigorífiques.

Informe sobre les canonades d'instal·lacions frigorífiques i l'aplicació de la directiva d'equips a pressió. 2007

Instrucció 3/2013, de 4 de març, de la direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aproven els procediments d'actuació dels organismes de control en l'àmbit reglamentari de les instal·lacions frigorífiques.

Nota reclassificació instal·lacions Frigorífiques 06/10/2014. Nota aclaridora sobre la reclassificació de les instal·lacions frigorífiques.

Camp reglamentari: equips a pressió

Circular 13/1990 DGSI. Protocol de control d'instal·lacions i d'empreses instal·ladores d'aparells a pressió per les EIC'S de la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 17/1994 DGSI. Aclariments a l'aprovació del registre de tipus o tipus únic i a l'assignació de placa de disseny del Reglament d'aparells a pressió, RD 1244/1979 (BOE 29-5-79) modificat pel RD 1504/1990 (BOE 28-11-90).

Instrucció 20/1996. Per a la identificació de la vàlvula de seguretat en expedients de model únic o de registre de tipus d'aparells a pressió.

Instrucció 4/1998. Periodicitat de les inspeccions i proves periòdiques de botelles i botellons, de l'àmbit d'aplicació de la ITC MIE AP-7.

Instrucció 3/2000 DGCSI. Aclariments al RD 769/1999, de 7 de maig pel que es dicten les disposicions d'aplicació de la directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE relativa als equips a pressió i es modifica el RD 1244/1979 de 4 d'abril que va aprovar el reglament d'aparells a pressió.

Instrucció 1/2005 de la Secretaria d'Indústria. Sobre l'aplicació a Catalunya de la ITC MIE AP-18 del Reglament d'aparells a pressió, referent a instal·lacions de càrrega i d'inspecció de botelles d'equips respiratoris autònoms per a activitats subaquàtiques i treballs de superfície.

Instrucció 2/2005 de la Secretaria d'Indústria. Per la qual s'aprova el model de placa d'inspeccions periòdiques d'extintors d'incendi de marcatge CE.

Instrucció 3/2007 SIE. Aclariments sobre la inspecció periòdica de les instal·lacions d'aparells a pressió regulades per la ITC-MIE AP17 del Reglament d'aparells a pressió.

Instrucció 3/2008 relativa a la instal·lació d'armaris de seguretat per recarregar botelles d'equips respiratoris autònoms.

Instrucció 12/2009 SIE per la que s'aprova els models normalitzats de formularis per a la tramitació administrativa de les instal·lacions d'equips a pressió.

Instrucció 3/2010 SIE. Protocol de control de seguretat de les instal·lacions d'equips a pressió per les EIC habilitades per la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 9/2014 de 2 d'octubre de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, en relació als criteris d'acceptació en les inspeccions de l'acoblament vàlvula-botella i del contingut dels llibres registre dels centres de recàrrega i d'inspecció de botelles d'equips respiratoris autònoms.

Nota aclaridora NA-EP-1-2019 relativa a l'obligació que tenir algunes empreses instal·ladors/mantenidors d'equips a pressió de presentar el model EP-8 i EP-7 a un organisme de control.

Camp reglamentari: instal·lacions tèrmiques en edificis

Resolució 09/03/2000, per la qual es deixen sense efecte la Resolució 07-06-1988 per la qual s'aprova la Instrucció sobre especificacions a complir pels tubs de material plàstic per al seu ús en sistemes de distribució d'aigua i la Resolució 28-07-1988, per la qual s'aprova la Instrucció sobre especificacions a complir pels tubs de material plàstic per al seu ús en instal·lacions de calefacció per a aigua calenta fins a 90 graus.

Instrucció 14/2001 DGCSI. Procediment administratiu per a la posada en servei provisional per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.

Instrucció 3/2004 DGEMSI. D'aclariments sobre les modificacions introduïdes pel RD 1218/2002, de 22 de novembre, en la ITE 02.2.2 i la ITE 02.14 del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE).

Instrucció 4/2008 SIE que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.

Instrucció 5/2008 SIE. Que aprova els models normalitzats d'impresos per a la tramitació administrativa de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.

Instrucció 7/2008 SIE. De modificació i refosa de la Instrucció 14/2001 DGCSI sobre procediment administratiu per a la posada en servei provisional per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.

Instrucció 12/2008 SIE. d'aclariments sobre la reforma de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.

Instrucció 5/2009 SIE. De modificació de la Instrucció 4/2008 SIE que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya.

Instrucció 6/2009 SIE que aprova el model de certificat anual de manteniment i l'etiqueta de manteniment i inspecció de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.

Instrucció 9/2010 SIE. De modificació de la Instrucció 12/2008, SIE d'aclariments sobre la reforma de les instal·lacions tèrmiques en els edificis.

Instrucció de 06-04-2011 DGEMSI de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual es dicten les instruccions per realitzar les inspeccions periòdiques d'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal, en règim de generació de calor o de fred, superior a 70 Kw amb excepció de l'annex 2 que recull l'acta d'inspecció.

Instrucció 5/2011, de 21 de desembre de 2011 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, de modificació de la Instrucció de 6 d'abril de 2011 de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual es dicten les instruccions per realitzar les inspeccions periòdiques d'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques en els edificis de potència tèrmica nominal, en règim de generació de calor o de fred, superior a 70 kW.

Circular interpretativa 26/03/2012 sobre l'expedició dels carnets regulats en el Decret 30/2010, de 02-03-2010, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31-07-2008, de seguretat industrial, i sobre la tramitació de les empreses que realitzen el manteniment de les seves pròpies instal·lacions (empreses auto mantenidores).

Instrucció 7/2012, de 12 de juny, interpretativa sobre l'expedició dels carnets professionals d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, de calefacció i de climatització.

Correcció d'errors 15/07/2013 Circular interpretativa sobre l'expedició dels carnets regulats

Instrucció 2/2015, de 3 de juny de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, en relació a l'aplicació a Catalunya del real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves modificacions posteriors.

Nota aclaridora 2016 sobre la substitució de l'aportació solar mínima per a la producció d'aigua calenta sanitària mitjançant bomba de calor aerotèrmica.2016.

Nota aclaridora RITE 2/2018 referent a la instal·lació d'escalfadors a gas d'aigua calenta sanitària en habitatges.

Camp reglamentari: alta tensió

Instrucció 16/1997 DGCSI. Protocol de control de seguretat de les instal·lacions privades d'alta tensió per les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya

Nota aclaridora 05/06/2015. Nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits contractuals associats a les instal·lacions d'alta tensió davant de les empresa distribuïdores elèctriques.

Camp reglamentari: gasos combustibles

Circular 3/1994 DGSI d'aclariments a l'article 3.3 del decret 291/1992.

Instrucció 19/1996 DGCSI. Protocol de control de seguretat de les instal·lacions de gasos combustibles per les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 6/2006, pel qual es fixen els criteris d'adequació al nou Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries, per als centres d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos.

Instrucció 1/2007, de 28 de febrer de 2007, de la Direcció General d'Energia i Mines, sobre procediment administratiu per a l'aplicació a la Comunitat Autònoma de Catalunya del RD 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.

Instrucció 3/2007, de 15 de maig, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es fixen els criteris d'aplicació del nou Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries, en relació als instal·ladors autoritzats de gas, les empreses instal·ladores de gas, els agents de posada en marxa d'aparells de gas i els especialistes criogènics.

Instrucció 4/2007, de 15 de maig, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es fixen els criteris per a l'aplicació de la disposició transitòria segona del Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, aprovat pel RD 919/2006, de 28 de juliol.

Instrucció 5/2007, de 15 de maig, de la Direcció General d'Energia i Mines, per la qual es fixen els models de documents per a les instal·lacions receptores de combustibles gasosos segons l'aplicació del nou Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries, aprovat pel RD 919/2006, de 28 de juliol.

Instrucció 2/2009, de 10 de març, de la Direcció General d'Energia i Mines sobre el procediment d'aplicació de la instrucció tècnica complementària ICG08 – aparells de gas.

Instrucció 8/2014, d'1 d'octubre, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial per la qual s'estableix el procediment de liquidació de les taxes generades per la prestació dels serveis d'inspecció periòdica de les instal·lacions receptores per part de les empreses de distribució de gasos combustibles per canalització

Nota Aclaridora sobre l'obligatorietat d'aplicació de la norma UNE 60670:2014 en instal·lacions receptores. 15/2/2016

Camp reglamentari: baixa tensió

Instrucció DGSI 7/1994. Modificació primera de la circular 11/88 de 21 de juny de 1988 de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial sobre manteniment i inspecció d'instal·lacions elèctriques en certs locals d'alt risc

Instrucció 15/1994 DGSI. Sobre l'adquisició de talonaris de butlletins d'instal·lacions elèctriques.

Instrucció 21/1994 DGSI. Renovació del carnet d'instal·lador electricista autoritzat, per les EIC.

Instrucció 24/1996 DGCSI. Protocol de control de seguretat de les instal·lacions de baixa tensió per les EIC concessionàries de la Generalitat de Catalunya.

Instrucció 7/2003 de 9 de setembre de la Direcció General d'Energia i Mines sobre procediment administratiu per a l'aplicació del reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial sobre condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges.

Resolució 16/12/2005 per la qual s'aprova el model del certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió i el model del butlletí de reconeixement d'instal·lacions elèctriques a efectes de rehabilitació de locals. Resolució model certificat instal·lació baixa

Instrucció 5/2005, de 29 d'abril de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial sobre les instal·lacions elèctriques de firaires ambulants.

Instrucció 8/2012, de 28 de juny, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'estableixen les normes d'aplicació de la normativa vigent per a les instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics.

Instrucció 9/2012, de 5 de juliol, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'estableixen les normes d'aplicació per a la inscripció d'instal·lacions receptores d'energia elèctrica ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica.

Consideracions 30/04/2013 sobre la Instrucció 8/2012, de 28-06-2012, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'estableixen les normes d'aplicació de la normativa vigent per a les instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics.

Nota d'aclariments 30-1-2014 sobre el procediment d'inspecció de les instal·lacions elèctriques arran de l'anul·lació del Decret 363/2004

Nota aclaridora relativa els tràmits d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques. Catalunya. Febrer 2019.

Instrucció 3/2014 de 20 de març de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial per la qual s'estableixen les condicions i el procediment a seguir per fer les modificacions en instal·lacions d'enllaç elèctriques de baixa tensió.

Metrologia i metalls preciosos.

RESOLUCIÓ IUE/3143/2007, de 12 de setembre, per la qual es dicten mesures per a l'aplicació de l'Ordre ITC/3750/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat sobre els sistemes de mesura de líquids diferents de l'aigua en camions cisterna per a líquids de baixa viscositat (≤ 20 mPa.s).

Instrucció 3/2020, de 30 de juliol de 2020 sobre el procediment de verificació per reclamació de comptadors d'energia elèctrica, gas i aigua de Catalunya.

Altres (energia).

Índex d'aspectes que cal incloure en el projecte d'una instal·lació de producció d'energia elèctrica en règim especial. 30/9/2007

Índex d'aspectes que cal incloure al projecte d'una instal·lació de règim especial (cogeneracions, centrals). 30/11/2007

Nota informativa 04/05/2014 sobre el règim d'autorització i registre aplicable a les instal·lacions generadores d'energia elèctrica connectades en xarxa interior.

Instrucció energia 2007 sobre carnets de gas. Pendent tancar.